





NOVEDADES

Páginas 4-7

BARBACOAS A GAS LAVA VOLCÁNICA

BARBACOA CON DOBLE PARRILLA ELEVABLE - Página 11

BARBACOA MIXTA - Página 11

BARBACOAS CON PARRILLA ELEVABLE - Página 12

BARBACOAS CON PARRILLA ELEVABLE Y PETO - Página 14

BARBACOAS CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS EN LA MISMA MÁQUINA - Página 16

BARBACOAS CON PARRILLAS VASCAS - Página 18

ACCESORIOS BARBACOA - Página 19

COCINAS A GAS Y COCINAS CON PLANCHA

COCINAS A GAS - Página 22

COCINAS CON PLANCHAS ACERO LAMINADO- Página 24

COCINAS CON PLANCHAS DE CROMO DURO - Página 26

COCINAS CON PLANCHA ACERO RECTIFICADO - Página 28

COCINAS CON PLANCHAS MIXTAS - Página 29

PLANCHAS ASAR A GAS - Página 30

PLANCHAS A GAS ACERO LAMINADO - Página 33

PLANCHAS ACERO LAMINADO CON FOGÓN - Página 38

PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO - Página 42

PLANCHAS DE CROMO DURO CON FOGÓN - Página 48

PLANCHAS A GAS ACERO RECTIFICADO - Página 52

PLANCHAS ACERO RECTIFICADO CON FOGÓN - Página 54

PLANCHAS ECOGAS - Página 56-63

PLANCHAS CON PLACAS MIXTAS - Página 64

PLANCHAS A GAS SERIE GRAN FRANKFURT Página 70

PLANCHAS VITROGAZ - Página 76-79

PLANCHAS ELÉCTRICAS

PLANCHAS ELÉCTRICAS SIMPLES Y DOBLES - Página 80 PLANCHAS ELÉCTRICAS GRAN FRANKFURT - Página 85

FREIDORAS ELÉCTRICAS

FREIDORAS 12/10 CON 3 CESTAS POR CUBA - Página 90
FREIDORAS UNA Y DOBLE CUBA - Página 94
FREIDORAS TRIPLE CUBA - Página 100

VITRINAS CALIENTES - Página 101

HORNOS TOSTADORES

TOSTADORES - Página 104

HORNOS PIZZA Y PAELLA - Página 105

CONDICIONES Y GARANTÍA - Página 106-107

¿QUÉ LE PEDIRÍAS A UNA PLANCHA?

Que sea rápida.

De 0 a 280 °C en menos de 6 minutos

Hecho.



Que tenga suficiente potencia para que no se venga abajo

Hecho.



Recupera 50°C en apenas un 1 minuto

Que gaste poco gas.

Hecho.



- Modelos con DOBLE Y TRIPLE PLACA, hasta un 26% de ahorro de gas (dependiendo el modelo)
- Modelos ECOGAS y CROMO DURO, hasta un 20% de ahorro de gas.
- Modelos VITROGAZ, hasta un 70% de ahorro de gas.

Ahorro comparado con modelos de planchas a gas de un sóla placa de acero laminado

Hasta 5 años de Garantía (Ver condiciones, página 107)



Hecho.



Hecho.



- Con los modelos de DOBLE Y TRIPLE PLACA, podrás ofrecer asados de pescados y mariscos, carnes y verduras sin que se mezclen los sabores. Ideal comida vegetariana/vegana, cocina verduras sin grasas animales.

- Los Modelos VITROGAZ, están dotados de una placa de vidrio vitrocerámico, que te permite eliminar "TODOS" los restos del asado anterior y así no mezclar sabores en el próximo asado.

Hecho.

Todas sus placas son demontables para su limpieza. Las graseras de las planchas y bandejas de los fogones están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y son aptas para el lavavajillas

Hecho.



Todos los componentes son de fácil acceso.

Hecho.



En las instrucciones encontrarás los códigos y los fabricantes de los componentes más esenciales, conforme a la normativa CE.

Hecho.



Todas nuestras máguinas están fabricadas por MAISER.

El 74 % aprox. de los componentes son españoles y el resto son Italianos. El 100% de nuestros proveedores son españoles.



Casi Hecho.




Y por último...... Que pueda picar y cortar sobre una placa de cromo duro, sin que le pase nada a la placa.

Por desgracia, esta opción de momento es imposible. Pero...... Te podemos ofrecer una PLANCHA MIXTA, que combina en la misma máquina placas laminadas o rectificadas, con placas de cromo duro. Así tendras en la misma máquina una placa de batalla, sin tener que renunciar al cromo duro.

NOVEDAD 2023

Placas y fogones sobre muebles de 140 y 160 cms, que te permitirán diseñar tu propia plancha conforme a tus necesidades.

Placas triples. Combina diferentes medidas y si lo deseas diferentes





Placas dobles con y sin fogón.

Placas dobles o simples con 2 fogones.



Control System 0 0

Planchas con sistema ECOGAS El sistema ECOGAS PERMITE **AHORRAR UN 20% DE ENERGÍA**



5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODAS NUESTRAS PLANCHAS, PLANCHAS CON FOGÓN Y COCINAS

Consultar condiciones de la garantía en la página 107

NOVEDAD 2023

En Maiser, no paramos de innovar,

lo que nos permite crecer año tras año y así poder ofrecer, al profesional de la hostelería, constantemente novedades.

Nuestra apuesta es clara; dotar al profesional de máquinas fiables (hasta 5 años de garantía), diseñadas para ser más eficientes, fáciles de trabajar, con un coste mínimo de energía, más accesibles a la limpieza y al mantenimiento, y que no mezclen sabores.

BARBACOA CON DOBLE PARRILLA ELEVABLE

La primera barbacoa con doble sistema de elevación. Parrillas independientes para no mezclar sabores.



BARBACAOA MIXTA; COMBINA PARRILLA ELEVABLE Y VASCAS INCLINABLES, SIMUTÁNEAMENTE



La primera barbacoa con sistema de elevación y con 2 parrillas vascas en la misma máquina. No volverás a mezclar sabores.



FREIDORAS F12/10 Y F12/10X2 Con 3 Cestas en dotación

Utiliza la cesta grande para grandes cantidades o las 2 pequeñas para freir raciones



PLANCHAS ELÉCTRICAS CON DOBLE PLACA y PLACA FRANKFURT

La primera plancha eléctrica con 2 placas (acero laminado y cromo duro o con una de cada) independientes, con la que ahorrarás energía, tiempo y no mezclarás sabores.







BARBACOAS A GAS LAVA VOLCÁNICA









BARBACOAS ELEVABLES EN 3 ALTURAS, CON PETO Y SIN PETO



MPV. BARBACOAS VASCAS CON PARRILLAS INCLINABLES INDIVIDUALES



MPVE. LA BARBACOA QUE PUEDE USARSE CON PARRILLA ENTERIZA O PARRILLAS INDIVIDUALES TODO INCLUIDO EN EL PRECIO









BARBACOA CON DOBLE PARRILLA. ELEVABLES INDEPENDIENTEMENTE EN 3 ALTURAS

BARBACOA MIXTA, COMBINA LA PARRILLA ELEVABLE Y 2 PARRILLAS INDIVIDUALES SIMULTÁNEAMENTE

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA





Grasera de gran capacidad

Parrillas individuales Tipo vascas

Peto perimetral desmontable de acero inoxidable de 2 mm.



Mandos metálicos; 143 gramos de zinc

Bandeja recoge resíduos

Parrilla elevable en 3 posiciones



Parrilla acanalada enteriza con soldadura de gran resistencia





Parrilla portalava interior de acero de gran resistencia



Lava volcánica en dotación Modelos 35 - 3 kgs. Modelos 60 - 6 kgs. Modelos 90 - 9 kgs. Modelos 120 - 12 kgs.



Quemadores italianos tubulares especialmente diseñados para barbacoas. Fabricados en acero inoxidable

"Preparación gas; toma izquierda.

Para toma derecha, indicar en pedido"

"Novedad 2023"

BARBACOA CON DOBLE PARRILLA ELEVABLE





PVP 2250 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

2 PARRILLAS PAVONADAS ELEVABLES E INDEPENDIENTES

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

2 PARRILLAS PAVONADAS ELEVABLE EN 3 ALTURAS:

530X500 mm

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



PVP 2468 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

2 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE AISI-304 **ELECTROPULIDO ELEVABLES E INDEPENDIENTES**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

2 PARRILLAS INOXIDABLES ELEVABLES EN 3 ALTURAS:

530X500 mm

POTENCIA/POWER. 25.2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

COMBINA TU BARBACOA DOBLE CON PARRILLAS VASCAS O AMPLIA TU BARBACOA MIXTA

JUEGO DE 2 PARRILLAS INDIVIDUALES PVP 200 €

Precio sólo para una compra conjunta con la máguina.

Capacidad total 4 parrillas individuales.



BARBACOA MIXTA

Combina 1 parrilla enteriza elevable y 2 individuales tipo vascas en la misma máquina





REF. B-601PV PVP 2345 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

1 PARRILLAS PAVONADA ELEVABLE Y **2 PARRILLAS INDIVIDUALES PAVONADAS**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm 2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-601XPV

PVP 2454 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

1 PARRILLAS ACERO INOX 304 ELECTROPULIDO **ELEVABLE Y**

2 PARRILLAS INDIVIDUALES PAVONADAS **E INDEPENDIENTES**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA INOXIDABLE ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm. 2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLA ELEVABLE



¿En un futuro puedo colocarle el peto?

SI, LE PODRÁS COLOCAR UN PETO ANTISALPICADURAS DE ACERO INOXIDABLE de 2 mm.

¿Y podría utilizar parrillas individuales.?

SI, SI ADQUIERES ANTES EL PETO.

EL PETO VIENE PREPARADO PARA UBICAR Y USAR TAMBIÉN PARRILLAS INDIVIDUALES INCLINABLES EN 3 ALTURAS "TIPO BARBACOA VASCA"

¿Ya tengo una barbacoa MAISER, le puedo colocar todos estos accesorios? POR SUPUESTO, CUALQUIER BARBACOA DE MAISER PUEDE LLEVAR ESTOS ACCESORIOS



CON PARRILLA DE ACERO PAVONADO

REF. B-35

PVP 798 €

Incremento grasera inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA





REF. B-60

PVP 1090 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90

PVP 1445 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120

PVP 1895 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE

PAVONADA

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ELECTROPULIDO



REF. B-35X PVP 875 €

Incremento grasera inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO

INOXIDABLE AISI 304

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60X PVP 1199 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO

INOXIDABLE AISI 304.

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90X PVP 1580 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE

DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120X PVP 2065 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE

DE ACERO INOXIDABLE

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLA ELEVABLE Y PETO



EL PETO VIENE PREPARADO PARA UBICAR Y USAR TAMBIÉN PARRILLAS INDIVIDUALES INCLINABLES EN 3 ALTURAS "TIPO BARBACOA VASCA"

¿Ya tengo una barbacoa MAISER, le puedo colocar todos estos accesorios? POR SUPUESTO, CUALQUIER BARBACOA DE MAISER PUEDE LLEVAR ESTOS ACCESORIOS



CON PARRILLA DE ACERO PAVONADO

REF. B-35+M PVP 899 €

Incremento grasera inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60+M PVP 1225 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90+M PVP 1589 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120+M

PVP 2065 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

PETO PERIMETRAL
GRIFOS/VALVES: 4
QUEMADORES/BURNERS: 8

PARRILLA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ELECROPULIDO



REF. B-35X+M

PVP 976 €

Incremento grasera inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO

INOXIDABLE AISI 304.

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA





REF. B-60X+M

PVP 1334 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO

INOXIDABLE AISI 304.

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90X+M

PVP 1724 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120X+M

PVP 2235 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA

ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS:

PARRILLA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS EN LA MISMA MÁQUINA

INCLUYE DE SERIE:

- PETO PERIMETRAL DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2 mm
- PARRILLA ENTERIZA -PAVONADA O DE ACERO INOXIDABLE AISI-304- ELEVABLE CON MANDOS EN 3 ALTURAS "IDEAL PARA BRASEAR GRANDES COMANDAS AL MISMO TIEMPO."
- PARRILLAS VASCAS INDIVIDUALES. INCLINABLES EN 3 ALTURAS

 "IDEALES PARA PODER BRASEAR COMANDAS INDIVIDUALES EN DIFERENTES TIEMPOS."
- GRASERA EN ACERO PINTADO AL HORNO COLOR NEGRO.
- GRASERA EN ACERO INOXIDABLE OPCIONAL-

CON PARRILLA DE ACERO PAVONADO

REF. B-60+MPVE

PVP 1439 €

Incremento grasera inoxidable: 50

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm. 2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

REF. B-90+MPVE

PVP 1889 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 830X500 mm.

3 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

REF. B-120+MPVE

PVP 2465 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm 4 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS:

265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

CON PARRILLA ENTERIZA





CON PARRILLAS
VASCAS

CON PARRILLA







Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



TODO EN UNA MÁQUINA TRABAJA CON PARRILLAS VASCAS **INCLINABLES O CON UNA** PARRILLA ENTERIZA **ELEVABLE EN 3 ALTURAS**





CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ELECTROPULIDA

REF. B-60X+MPVE

PVP 1548 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE EN ACERO **INOXIDABLE AISI 304 Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS**

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

1 PARRILLA ACERO INOX. ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm. 2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

ENTERIZA

CON PARRILLA

CON PARRILLAS **VASCAS**



CON PARRILLA **ENTERIZA**



PVP 2024 €

Incremento grasera inoxidable: 60

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL **GRIFOS/VALVES: 3**

QUEMADORES/BURNERS: 6

1 PARRILLA ACERO INOX. ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 830X500 mm. 3 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm,

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA





CON PARRILLA **ENTERIZA**

REF. B-120X+MPVE

PVP 2635 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO **INOXIDABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.**

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm. 4 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS:

265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA





VASCAS

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLAS VASCAS



REF. B-35+MPV

PVP 875 €

Incremento grasera inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA VASCA PAVONADA

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

1 PARRILLA INCLINABLE EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60+MPV

PVP 1298 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

2 PARRILLAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90+MPV

PVP 1805 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

3 PARRILLAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS:

265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120+MPV

PVP 2325 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON 4 PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

4 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto) INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



ACCESORIOS Y RECAMBIOS BARBACOAS

PETOS: B-35/B-35X: PVP 160 €

B-60/B-60X: PVP 185 € B-90/B-90X: PVP 215 € B-120/B-120X: PVP 240 €

PARRILLA VASCA ACANALADA PAVONADA 265X520 mm PVP 116 €

PARRILLA VASCA ACANALADA ACERO INOX AISI-304

265X520 mm PVP 170 €

PARRILLA VASCA VARILLA PAVONADA ESPECIAL PESCADO

265X520 mm PVP 90 €

PARRILLA VASCA VARILLA INOX.AISI-304 ESPECIAL PESCADO

265X520 mm PVP 170 €

Las parrillas vascas sólo se pueden utilizar en los modelos con


PARRILLA INFERIOR LAVA:

A INFERIOR LAVA: PARA TODOS MOD. B-35 PVP 60 €
PARA TODOS MOD. B-60 PVP 90 €
PARA TODOS MOD. B-90 PVP 125 €

PARA TODOS MOD. B-120 PVP 160 €









PARRILLA VARILLA ESPECIAL PESCADO: PARA TODOS MOD. B-35 (EXCEPTO B-35+MPV) PVP 65 €

PARA TODOS MOD. B-60 (EXCEPTO B-60+MPV) PVP 112 €

PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV) PVP 145 €

PARA TODOS MOD. B-120 (EXCEPTO B-120+MPV) PVP 189 €



PARRILLA ACANALADA PAVONADA: PARA TODOS MOD. B-35 (EXCEPTO B-35+MPV) PVP 80 €

PARA TODOS MOD. B-60 (EXCEPTO B-60+MPV) PVP 122 €

PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV) PVP 165 €

PARA TODOS MOD. B-120 (EXCEPTO B-120+MPV) PVP 202 €



PARRILLA ACANALADA ACERO INOX AISI-304: PARA TODOS MOD. B-35 (EXCEPTO B-35+MPV) PVP 150 €

PARA TODOS MOD. B-60 (EXCEPTO B-60+MPV) PVP 215 €
PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV) PVP 275 €
PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV) PVP 244.6

PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV) PVP 340 €



BOTE DE LAVA VOLCÁNICA: 3 KGS 35 €

COCINAS A GAS y COCINAS A GAS CON PLANCHA











Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.



Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras. Construida en acero inox AISi-304, apta para el lavavajillas



Bandeja extraíble con antirebosaredro -Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.



COCINAS A GAS

REF. CG1F PVP 459 €

COCINA 1 FUEGO 40X40

GRIFOS/*VALVES*: 1 **FOGONES**/STOVES: 1

POTENCIA/POWER: 6 kW-Gas

Medidas: 410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. CG2F PVP 839 €

COCINA 2 FUEGOS 40X40

GRIFOS/*VALVES*: 2 **FOGONES**/STOVES: 2

POTENCIA/POWER: 12 kW-Gas

Medidas: 810 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. CG3F PVP 1239 €

COCINA 3 FUEGOS 40X40

GRIFOS/*VALVES*: 3 **FOGONES**/STOVES: 3

POTENCIA/POWER: 18 kW-Gas

Medidas: 1210 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)





POTENCIA/POWER: 24 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)







PVP 85 € -REF.L40-PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

PVP 50 € -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN





vídeo



ATENCIÓN:

Máximo de placas que se pueden ubicar por modelo: CG1F y CG2F 1 placa. CG3F y CG4F 2 placas

COCINAS A GAS CON PLANCHA

MAISER, amplia su gama de cocinas a gas con plancha. Con medidas de 120, 140 y 160 cms de largo. Tu cocina con 2 ó 3 fuegos combinada con planchas de 1 o 2 placas.

COMBINA TU COCINA DE 2 6 3 FUEGOS CON PLANCHA DE ACERO LAMINADO, ACERO RECTIFICADO, CROMO DURO, O CON PLACAS MIXTAS.

ELIJE LA COMBINACIÓN QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES.





COCINAS A GAS CON PLANCHA Placas de acero laminado





La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujia situados fuera de la fuente de calor

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA: Las mismas que en toda nuestra gama de planchas.

Con placas de acero laminado de 6 mm.

REF. CG24L **PVP 1210 €**

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA LAMINADA 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15.2 kW-Gas Medidas: 1210 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN **AL REALIZAR EL PEDIDO**

FFP

FPF

PFF



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

REF. CG26L **PVP 1375 €**

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA LAMINADA 60X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas


Medidas: 1410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



FPF











Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. CG28L

PVP 1495 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA LAMINADA 80X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas) POTENCIA TOTAL/POWER: 20,9 kW-Gas Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN **AL REALIZAR EL PEDIDO**







INDICA TU COMPOSICIÓN **AL REALIZAR EL PEDIDO**

REF. CG244L

PVP 1525 €

COCINA 2 FUEGOS + 2 PLANCHAS LAMINADAS 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18.4 kW-Gas Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)















PFFP

INDICA TU COMPOSICIÓN **AL REALIZAR EL PEDIDO**



PVP 1625 €

COCINA 3 FUEGOS + 1 PLANCHA LAMINADA 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)


FOGONES/STOVES: 3 (18 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 21,2 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)









Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

COCINAS A GAS CON PLANCHA Placas de cromo duro





La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.

Plancha con Sistema ECOGAS de serie.

Con válvulas termostáticas





CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA: Las mismas que en toda nuestra gama de planchas.

Con placas de Cromo Duro de 10 mm y de 50 micras

REF. CG24KR

PVP 1723 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,2 kW-Gas

Medidas: 1210 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP



PFF



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

REF. CG26KR

PVP 1998 €


COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 60X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas) **POTENCIA TOTAL**/*POWER*: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)





Preparadas para gas propano -butano. *Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izguierda, para toma derecha indicar en el pedido.*

REF. CG28KR

PVP 2395 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 80X40 Cms


QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL/POWER: 20,9 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

REF. CG244KR

PVP 2455 €


COCINA 2 FUEGOS + 2 PLANCHAS CROMO DURO 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas) **POTENCIA TOTAL**/*POWER*: 18,4 kW-Gas



FFPP





INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

REF. CG34KR

PVP 2098 €

COCINA 3 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 3 (18 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 21,2 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

FFFP









COCINAS A GAS CON PLANCHA Placas de acero rectificado





La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujia situados fuera de la fuente de calor

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA: Las mismas que en toda nuestra gama de planchas.

Con placas de acero rectificado de 10 mm.

REF. CG26R

PVP 1595 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA RECTIFICADA 60X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas) POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. CG28R PVP 1795 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA RECTIFICADA 80X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 20,9 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)









PFF



INDICA TU COMPOSICIÓN **AL REALIZAR EL PEDIDO**












Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

COCINAS A GAS CON PLANCHA MIXTA

Placa de cromo duro + Placa de acero laminado

REF. CG244LKR
PVP 1975 €
COCINA 2 FUEGOS +
1 PLANCHA LAMINADA 40X40 +
1 PLANCHA CROMO DURO 40X40
QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)
FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas
Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)


INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO
L= PLACA LAMINADA / KR=PLACA DE CROMO DURO



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



PLACA Y GRASERA OPCIONAL



85 € -REF.L40-PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

50 € -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN



PVP 24 € -REF.27410048-PARRILLA REDUCTORA



PLANCHAS ASAR A GAS











PLANCHAS A GAS DE ACERO LAMINADO



Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujia situados fuera de la fuente de calor



Mandos metálicos 143 gramos de zinc

Placas de acero laminado pulido de 6 mm de espesor. Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento



Grasera trasera con kit opcional

REF. PG40 PVP 345 €

PLACA LAMINADA: 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 1 **POTENCIA**/POWER: 3,2 kW-Gas

Medidas: 410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG60 PVP 455 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 2 **POTENCIA**/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG80 PVP 575 €

PLACA LAMINADA: 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 3 **POTENCIA**/POWER: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG40+40

PVP 625 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 2 **POTENCIA**/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG100

PVP 685 €

PLACA LAMINADA: 100x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3 **POTENCIA**/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG60+40

PVP 698

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 60x40 Cms

1 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3 **POTENCIA**/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG120

PVP 845 €

PLACA LAMINADA: 120x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 4 **POTENCIA**/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG80+40

PVP 859 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 80x40 Cms

1 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 4 POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG60+60

PVP 839 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG40X3

PVP 975 €

PLACAS LAMINADAS:

3 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG104

PVP 1055 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 100x40 Cms

1 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG86

PVP 1085 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG644

PVP 1105 €

3 PLACAS LAMINADAS:

1 x 60x40 Cms

2 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG124

PVP 1215 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 120x40 Cms

1 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG88

PVP 1240 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 6

POTENCIA/POWER: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG106

PVP 1230 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 60x40 Cms

1 x 100x40 Cms

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

GRIFOS/VALVES: 4 QUEMADORES/BURNERS: 5 POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

REF. PG664 **PVP 1265 €** 3 PLACAS LAMINADAS: 2 x 60x40 Cms 1 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5 POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG844 **PVP 1265 €**

3 PLACAS LAMINADAS:

1 x 80x40 Cms

2 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5 POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG40X4

PVP 1285 €

4 PLACAS LAMINADAS:

4 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)





Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.

PLANCHAS A GAS DE ACERO LAMINADO CON FOGÓN










Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras. Construida en acero inox AlSi-304, apta para el lavavajillas Bandeja extraíble con antirebosaredo

Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.







BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA



REF. PG40+40F

PVP 779 €

PLACA LAMINADA: 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL / POWER: 9,2 kW-Gas Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG60+40F

PVP 889 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 12,4 kW-Gas Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto



REF. PG80+40F PVP 1018€

PLACA LAMINADA: 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 14,9 kW-Gas Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG40X2+40F

PVP 1115 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas

Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG100+40F

PVP 1165 €

1 PLACA LAMINADA:

100X40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas

Medidas:1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG64+40F

PVP 1225 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 40X40 Cms + 1 x 60X40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 15,6 kW-Gas Medidas:1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG120+40F

PVP 1325 €

1 PLACA LAMINADA:

120X40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG66+40F

PVP 1385 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 60X40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG84+40F

PVP 1390 €

2 PLACAS LAMINADAS

1 x 40X40 Cms

1 x 80X40 Cms.

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



MAISER

O . MAISER



MAISER



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS ACERO LAMINADO CON 2 FOGONES EN LA PÁGINA 24



vídeo

NECESITAS MÁS PLANCHA?

CONVIERTE TU FOGÓN
EN PLANCHA

PVP 24 € -REF.27410048-PARRILLA REDUCTORA



PLACA Y GRASERA OPCIONAL



85 € -REF.L40-PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

50 € -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN










PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO



Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujia situados fuera de la fuente de calor



Mandos metálicos 143 gramos de zinc

Placas de cromo duro de 10 mm de espesor y de 50 micras. Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento



PROVISTAS DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS EL SISTEMA ECOGAS PERMITE AHORRAR HASTA UN 20% DE ENERGÍA

> Más información sobre el SISTEMA CONTROL SYSTEM ECOGAS en la página 57



NUEVAS PLANCHAS DE CROMO DURO DESDE UNA SUPERFICIE DE 40x40 HASTA 160x40 Cms.

Todas nuestras planchas de cromo duro incorporan de serie el sistema ECOGAS

REF. PKR40

PVP 875 €

PLACA CROMO DURO: 40x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1
THERMOSTATIC VALVE
QUEMADORES/BURNERS: 1
POTENCIA/POWER: 3,2 kW-Gas

Medidas: 410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR60

PVP 1090 €

PLACA CROMO DURO: 60x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1
THERMOSTATIC VALVE
QUEMADORES/BURNERS: 2
POTENCIA/POWER: 5,7 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. PKR602 CON 2 GRIFOS TERMOSTÁTICOS

PVP 1145 €

PLACA CROMO DURO: 60x40 Cms GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVE
QUEMADORES/BURNERS: 2
POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR80

PVP 1495 €

PLACA CROMO DURO: 80x40 Cms GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR40+40KR SUPERFICIE TOTAL 80X40 Cms

PVP 1598 €

2 PLACAS CROMO DURO: 2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2
THERMOSTATIC VALVES
QUEMADORES/BURNERS: 2
POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR60+40KR

PVP 1795 €

2 PLACAS CROMO DURO:

1 x 60X40 Cms + 1 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2
THERMOSTATIC VALVES
QUEMADORES/BURNERS: 3
POTENCIA/POWER: 8.9 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA 60 CON 2 GRIFOS TERMOSTÁTICOS SUPERFICIE TOTAL 100X40 Cms

REF. PKR602+40KR PVP 1880 €

2 PLACAS CROMO DURO:

1 x 60X40 Cms + 1 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3
THERMOSTATIC VALVES
QUEMADORES/BURNERS: 3
POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR602+60KR

PVP 2298 €

2 PLACAS CROMO DURO:

2 x 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3
THERMOSTATIC VALVES
QUEMADORES/BURNERS: 4
POTENCIA/POWER: 12,10 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

ac/Prof/Alto)

REF. PKR80+40KR

PVP 2275 €

2 PLACAS CROMO DURO:

1 x 80X40 Cms + 1 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3
THERMOSTATIC VALVES
QUEMADORES/BURNERS: 4
POTENCIA/POWER: 12.1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

SUPERFICIE TOTAL 120X40 Cms

SUPERFICIE TOTAL 120X40 Cms



REF. PKR40X3KR

PVP 2450 €

3 PLACAS CROMO DURO:

3 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3
THERMOSTATIC VALVES
QUEMADORES/BURNERS:3

POTENCIA/POWER: 9.6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

SUPERFICIE TOTAL 120X40 Cms



SUPERFICIE TOTAL 140X40 Cms



REF. PKR86KR

PVP 2695 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5 **POTENCIA**/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



SUPERFICIE TOTAL 140X40 Cms

REF. PKR644KR

PVP 2775 €

3 PLACAS DE CROMO DURO:

1 x 60x40 Cms

2 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 **POTENCIA**/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms



QUEMADORES/BURNERS: 6
POTENCIA/POWER: 17.8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. PKR664KR

PVP 3150 €

3 PLACAS DE CROMO DURO:

2 x 60x40 Cms 1 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5 **POTENCIA/POWER**: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms



Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms



QUEMADORES/BURNERS: 4 **POTENCIA**/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.



PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO CON FOGÓN






Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
Construida en acero inox AISi-304, apta para el lavavajillas



Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.







BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA.

- Excepto modelo PKR60+40F-



0

REF. PKR40+40F

PVP 1295 €

PLACA CROMO DURO: 40x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1 THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 **QUEMADORES**/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 9,2 kW-Gas Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR60+40F

PVP 1575 €

PLACA CROMO DURO: 60x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1 THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 QUEMADORES/BURNERS: 2 (5,7 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 11,7 kW-Gas Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR602+40F CON 2 GRIFOS TERMOSTÁTICOS

PVP 1655 €

PLACA CROMO DURO: 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2
THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 **QUEMADORES**/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR80+40F

PVP 1925 €

PLACA CROMO DURO:

80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 **QUEMADORES**/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 14,9 kW-Gas Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR40X2+40F

PVP 1975 €

2 PLACAS CROMO DURO:

2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2 THERMOSTATIC VALVES

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 **QUEMADORES/BURNERS**: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12.4 kW-Gas Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR64+40F

PVP 2385 €

2 PLACAS CROMO DURO:

1 x 60x40 Cms

1 x 40x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15.6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 2750 €

2 PLACAS CROMO DURO:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR444+40F PVP 2890 € 3 PLACAS CROMO DURO:

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

3 x 40x40 Cms

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 **QUEMADORES/BURNERS**: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)







GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1 **QUEMADORES**/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/*POWER*: 18,1 kW-Gas Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS CROMO DURO CON 2 FOGONES

EN LA PÁGINA 26



vídeo





PVP 24 € -REF.27410048-PARRILLA REDUCTORA




PLACA Y GRASERA OPCIONAL



PVP 85 € -REF.L40-PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

50 € -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN









Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor



Mandos metálicos 143 gramos de zinc

Placas de acero rectificado de 10 mm de espesor. Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento



PLANCHAS A GAS DE ACERO RECTIFICADO





REF. PR60

PVP 695 €

PLACA RECTIFICADA: 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 2 **POTENCIA**/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. PR80

PVP 895 €

PLACA RECTIFICADA: 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 3 **POTENCIA**/POWER: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR60+60R

PVP 1340 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,10 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80+60R

PVP 1595 €

2 PLACAs RECTIFICADAS:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





PVP 1898 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 6
POTENCIA/POWER: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.



PLANCHAS A GAS DE ACERO RECTIFICADO CON FOGÓN





La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.




Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras. Construida en acero inox AlSi-304, apta para el lavavajillas



Bandeja extraíble con antirebosaredo

Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.







BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA.

REF. PR60+40F

PVP 1140 €

PLACA RECTIFICADA: 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,40 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PR80+40F

PVP 1275 €

PLACA RECTIFICADA: 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 14,9 kW-Gas

Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 1850 €

2 PLACAS RECTIFICADAS

2 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12.1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS RECTIFICADAS CON 2 FOGONES

EN LA PÁGINA 28



vídeo





PVP 24 € -REF.27410048-PARRILLA REDUCTORA

PLACA Y GRASERA OPCIONAL

PVF

85 € -REF.L40-PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

50 € -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN









PLANCHAS A GAS CON CONTROL DE TEMPERATURA



LA PLANCHA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE AHORRA UN 20% DE GAS Los mejores cocineros del mundo prefieren las planchas de cromo duro por dos razones:

Primero; por la superficie lisa que ofrece el cromo duro.

Segundo; porque las planchas de cromo duro (por normativa CEE), tienen que estar dotadas de válvulas termostáticas con control de temperatura

y es aquí, donde el cocinero tiene el control de la cocción en sus manos.



EL CONTROL en tus MANOS

MAISER, te ofrece en las planchas laminadas y rectificadas la misma tecnología que aplica a sus planchas de cromo duro desde hace 7 años.

En una plancha con válvulas normales, nunca sabes si la plancha está a la temperatura adecuada para cocinar, ya que no ves la llama ni sabes a que temperatura está la plancha. Cuántas veces se te ha quemado la cocción o cuando has puesto el producto resulta que la plancha estaba fría y se te ha enganchado la comida. Siempre subiendo y bajando el mando para poder mantener una temperatura constante que jamás conseguirás.

Con la nueva plancha ECOGAS de Maiser; ahora podrás controlar la temperatura de tu plancha. Sólo tienes que elegir el programa y la válvula termostática hará el resto. La plancha alcanza una temperatura de hasta 320 °C, siendo la temperatura óptima de asado entre 240 y 270 °C.

Cuando llegue a la temperatura programada, la válvula detectará que la plancha está caliente y bajará la intensidad de la llama para mantener la temperatura, cuando se le ponga comida encima detectará que la placa se enfría y la llama aumentará su intensidad para continuar mantenidendo la temperatura, y así sucesivamente.

Con ello evitarás, que si por algún descuido te la has dejado al máximo, la válvula hará que la llama baje de intensidad, no se te quemará nada ni gastarás un exceso de gas.

En definitiva, conseguirás una temperatura constante y AHORRAS más GAS, emitirás MENOS EMISIONES contaminantes, emitirás MENOS CALOR en tu cocina. CONSEGUIRÁS ASADOS PERFECTOS, sin quemar ni que se te peguen los alimentos.



MAISER, te ofrece en las planchas laminadas y rectificadas la misma tecnología que aplica a sus planchas de cromo duro desde hace 7 años.





PLANCHAS ACERO LAMINADO - Sistema ECOGAS

REF. EG40

PVP 403 €

PLACA LAMINADA: 40x40 Cms GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

QUEMADORES: 1 - **POTENCIA**: 3,2 kW-Gas Medidas: 410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG60

PVP 571 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 2 - **POTENCIA**: 6,4 kW-Gas Medidas: 610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG80

PVP 691 €

PLACA LAMINADA: 80x40 Cms GRIFOS TERMOSTATICOS: 2

QUEMADORES: 3 - **POTENCIA**: 8,9 kW-Gas Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG44

PVP 741 €

2 PLACAS LAMINADAS: 2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 2 - **POTENCIA**: 6,4 kW-Gas Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG64

PVP 814

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 60x40 Cms + 1 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 3 - **POTENCIA**: 8,9 kW-Gas Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG6024

PVP 872

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 60x40 Cms + 1 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 3 - **POTENCIA**: 9,6 kW-Gas Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG66

PVP 1013 €

2 PLACAS LAMINADAS: 2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 4 - **POTENCIA**: 12,1 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG84

PVP 1033 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 80x40 Cms + 1 x 40x40 Cms GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12,1 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG40X3

PVP 1149 €

PLACAS LAMINADAS: 3 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES:3 - POTENCIA: 9,6 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. EG86

PVP 1317 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 80x40 Cms + 1 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5 - POTENCIA: 15,3 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG644

PVP 1337 €

3 PLACAS LAMINADAS:

1 x 60x40 Cms + 2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12.8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG88

PVP 1472 €

2 PLACAS LAMINADAS: 2 x 80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 6 - POTENCIA: 17.8 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG664

PVP 1497 €

3 PLACAS LAMINADAS:

2 x 60x40 Cms + 1 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5 - POTENCIA: 15,3 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG844

PVP 1497 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 80x40 Cms + 2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5 - POTENCIA: 15.3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 1517€

4 PLACAS LAMINADAS:4 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12.8 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ACERO LAMINADO CON FOGÓN - Sistema ECOGAS

🐧 Control System 👌

REF. EG40+40F

PVP 837 €

PLACA LAMINADA: 40x40 Cms **GRIFO TERMOSTÁTICO: 1 GRIFO STANDARD: 1**

QUEMADORES: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 9,2 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. EG60+40F

PVP 947 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms **GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1**

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2 (5,7 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 11,7 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG602+40F

PVP 1005 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms **GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2**

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG80+40F

PVP 1134 €

PLACA LAMINADA: 80x40 Cms **GRIFOS TERMOSTÁTICOS**: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 14,9 kW-Gas

Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG40X2+40F

PVP 1231 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFOS STANDARD: 1

GRIFO QUEMADORES: (6,4 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas

Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA

♦ Control System ♦ **ecoGAS**

REF. EG64+40F

PVP 1399 €

2 PLACAS LAMINADAS:

1 x 40X40 Cms + 1 x 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas

Medidas:1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG66+40F

PVP 1559 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG84+40F

PVP 1564 €

2 PLACAS LAMINADAS

1 x 40X40 Cms

1 x 80X40 Cms.

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EG444+40F

PVP 1634 €

3 PLACAS LAMINADAS:

3 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ACERO RECTIFICADO - Sistema ECOGAS

🐧 Control System 👌

REF. EGR60

PVP 811 €

PLACA RECTIFICADA: 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 2 POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. EGR80

PVP 1011 €

PLACA RECTIFICADA: 80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 3 POTENCIA: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR66

PVP 1514 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,10 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR86

PVP 1827 €

2 PLACAs RECTIFICADAS:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 80x40 Cms

GRIFOSTERMOSTATICOS: 4

QUEMADORES: 6

POTENCIA: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ACERO RECTIFICADO CON FOGÓN - Sistema ECOGAS

♠ Control System ♠ ecoGAS

BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA.



REF. EGR60+40F

PVP 1256 €

PLACA RECTIFICADA: 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/: 12,40 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR80+40F

PVP 1391 €

PLACA RECTIFICADA: 80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 14,9 kW-Gas

Medidas:1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR66+40F

PVP 2024 €

2 PLACAS RECTIFICADAS

2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)







PLANCHAS A GAS CON PLACAS MIXTAS Combina placas de cromo duro con placas de acero laminado o rectificado



REF. PKR4L4 PVP 1125 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 2 **POTENCIA**:: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 3 **POTENCIA**: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 2 QUEMADORES: 4 **POTENCIA**: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 2 QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR8L4 PVP 1885 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES/BURNERS: 4 **POTENCIA**/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)














REF. PKR44L4 PVP 1900 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES/BURNERS: 3 **POTENCIA**/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L6 PVP 2165 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2
QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8R6 PVP 2385 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2
QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44L6 PVP 2195 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2
QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44R6

PVP 2415 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2 QUEMADORES: 4 POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR64L4 PVP 2380 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO:

 $1 \times 60 \times 40 + 1 \times 40 \times 40$ Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L8 PVP 2355 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2 QUEMADORES: 6

POTENCIA: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR8R8 PVP 2675 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2 QUEMADORES: 6

POTENCIA: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44L8 PVP 2385 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2 QUEMADORES: 5 **POTENCIA**: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR44R8

PVP 2705 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2
QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR66L4

PVP 2715 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR84L4

PVP 2825 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO:

 $1 \times 80X40 + 1 \times 40x40$ Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS MIXTAS CON FOGÓN

Placas de cromo duro combinadas con placa 40x40 laminada



REF. PKR4L4F PVP 1550 €

CROMO DURO: 40x40 Cms + PLACA LAMINADA: 40x40 Cms / 2 GRIFOS / 1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA / 2 QUEMADORES (6,4 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6L4F PVP 1995 €

CROMO DURO: **60x40 Cms +** PLACA LAMINADA: **40x40 Cms / 2 GRIFOS / 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 kW-gas)** / 1 **FOGÓN** (6 kW-Gas) **POTENCIA TOTAL**: 15,6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L4F PVP 2400 €

CROMO DURO: 80x40 Cms + PLACA LAMINADA: 40x40 Cms / 2 GRIFOS / 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 4 QUEMADORES (12,1 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas) POTENCIA TOTAL: 18,10 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44L4F PVP 2420 €

2 CROMO DURO: 40x40 Cms + PLACA LAMINADA: 40x40 Cms / 2 GRIFOS / 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas) POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. *Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.*



PLANCHAS A GAS SERIE GRAN FRANKFURT





Mandos metálicos 143 gramos de zinc Balsa frankfurt en acero laminado de: 40x40x4 cms
Capacidad:

30 unidades de 190 mm de largo x 25 mm de calibre



Termopar y bujia situados fuera de la fuente de calor

70

Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico

PLANCHAS ACERO LAMINADO CON

REF. PG40FRK

PVP 370 €

1 PLACA FRANKFURT 40x40 Cms

GRIFOS: 1 **QUEMADORES: 1** POTENCIA: 3,2 kW-Gas

Medidas: 410 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PGFRK44

PVP 675 €

2 PLACAS FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 2

QUEMADORES: 2 POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 650 €

1 PLACA LAMINADA 40x40 Cms 1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 2

QUEMADORES: 2 POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 723 €

1 PLACA LAMINADA: 60x40 Cms 1 PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 3 POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG80+40FRK

PVP 884 €

1 PLACA LAMINADA: 80x40 Cms 1 PLACA FRANKFURT: 40X40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3 **QUEMADORES: 4** POTENCIA 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG44FRK4

PVP 1000 €

2 PLACAS LAMINADAS:40X40 Cms 1 PLACA FRANKFURT: 40X40 Cms

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 3 POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)















REF. PG10FRK4

PVP 1080€

1 Placa laminada 100x40 Cms

1 Placa frankfurt 40x40 Cms

GRIFOS: 4
QUEMADORES: 4
POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG64FRK4

PVP 1130 €

2 PLACAS LAMINADAS:

 $1 \times 60 \times 40 + 1 \times 40 \times 40$ Cms

1 Placa frankfurt 40x40 Cms

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG12FRK4

PVP 1240 €

1 Placa laminada 120x40 Cms

1 Placa frankfurt 40x40 Cms

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG66FRK4

PVP 1290 €

2 PLACAS LAMINADAS:

2 x 60x40

1 Placa frankfurt 40x40 Cms

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG84FRK4

PVP 1290 €

2 PLACAS LAMINADAS:

 $1 \times 80 \times 40 + 1 \times 40 \times 40$ Cms

1 Placa frankfurt 40x40 Cms

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS CROMO DURO CON MÓDULO FRANKFURT

REF. PKR4FRK4

PVP 1150 €

1 PLACA CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 2 **POTENCIA**: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. PKR6FRK4

PVP 1415€

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 3 **POTENCIA:** 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8FRK4

PVP 1910 €

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1 QUEMADORES: 4 POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44FRK4

PVP 1925 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

2 x 40X40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1
QUEMADORES:3

POTENCIA/POWER: 9.6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR64FRK4

PVP 2405 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

1 x 60x40 + 1 x 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1
QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12.8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural. Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR66FRK4

PVP 2740 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

2 x 60x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1
QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 2850 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

1 x 80x40 + 1 x 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1
QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ACERO RECTIFICADO CON MÓDULO FRANKFURT

REF. PR60+40FRK

PVP 985 €

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 3 POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80+40FRK

PVP 1210 €

1 PLACA RECTIFICADA 80X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS FOGÓN CON MÓDULO FRANKFURT



FRK = MÓDULO FRANKFURT











CON PLACAS DE ACERO LAMINADO

REF. FRK4F PVP 804 €

PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms /

2 GRIFOS / 1 QUEMADOR (3.2 kW-Gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 9,2 kW-Gas Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG4FRK4F PVP 1140 €

PLACA LAMINADA: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms 3 GRIFOS / 2 QUEMADORES (6,4 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG6FRK4F PVP 1250 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms 4 GRIFOS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15.6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG8FRK4F PVP 1415 €

PLACA LAMINADA: 80x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms 4 GRIFOS / 4 QUEMADORES (12.1 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PG44FRK4F PVP 1485 €

2 PLACAS LAMINADAS: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms

4 GRIFOS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

CON PLACAS DE CROMO DURO

REF. PKR4FRK4F PVP 1575 €

CROMO DURO: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms / 2 GRIFOS / 1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA / 2 QUEMADORES (6,4 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas

POTENCIA TOTAL: 12.4 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR6FRK4F PVP 2020 €

CROMO DURO: 60x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms / 2 GRIFOS 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR8FRK4F PVP 2425 €

CROMO DURO: 80x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms / 2 GRIFOS 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 4 QUEMADORES (12,1 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,10 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. PKR44FRKF PVP 2445 €

2 CROMO DURO: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms / 2 GRIFOS 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas) POTENCIA TOTAL: 15.6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)











PLANCHAS VITROGAZ La primera plancha a gas con cristal vitrocerámico

La placa vitrocerámica VITROGAZ soporta temperaturas de hasta 700 °C sin alterarse. Con peto y trasero de acero inoxidable de 35 mm y grosor de placa de 4 mm En 3 minutos alcanza una temperatura de 300 °C .

Llegando a una temperatura máxima aproximada de 400 °C. Grasera en acero inoxidable de gran capacidad. Patas regulables en altura. Grifos y quemadores de fabricación italiana. Mueble construido en acero inoxidable. Placa extraíble, para facilitar la limpieza y las labores de mantenimiento. Todos los componentes de la plancha son Españoles e Italianos. PATENTADA Y FABRICADA EN ESPAÑA

LA PLANCHA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO La plancha VITROGAZ, tiene una potencia superior a la media que existen en el mercado, tanto de hierro como de cromo duro. Pero esta potencia no se traduce en más gasto de energía, todo lo contrario, la plancha VITROGAZ tiene la potencia repartida por toda la superficie de cocción y por tanto a los 3 minutos, colocada a máxima potencia, se obtendrá una temperatura de 300°C. Cuando lleguemos a esta temperatura bajaremos la plancha al mínimo y esta se mantendrá entre los 170 ° y 200 °C, dependiendo de la cantidad de producto que se esté cocinado en ese momento.

La potencia sirve para poder recuperar la plancha unos 100°C en menos de 30 segundos. LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO.

AHORRO ENERGÉTICO A diferencia de las planchas de hierro y de cromo duro, la plancha VITROCERÁMICA no necesita que esté encendida todo el día a la espera de un servicio. Por la rapidez en alcanzar la temperatura óptima de asado, la plancha puede encenderse cuando realmente se necesita hacer el asado del producto, consiguiendo un GRAN AHORRO ENERGÉTICO de hasta el 70%.

COCINA SANA. Al ser una superficie lisa y sin poros, el alimento a cocinar no se engancha, ni produce resíduos difícilies de limpiar. Podemos cocinar con poco aceite e incluso, algunos alimentos, sin aceite. Con la rasqueta especial vitrocerámica (Cuchilla-Cutter), el residuo se saca con gran facilidad, pudiendo así cocinar diversos alimentos, CARNES, VERDURAS, PESCADOS, ETC, sin que se mezclen los sabores. A diferencia de las planchas de hierro o acero, donde cada vez que encendemos la plancha estamos quemando residuos de cocciones anteriores, en la plancha vitrocerámica no contaminamos ni mezclamos el alimento a cocinar.

COCINAREMOS UN ALIMENTO, LIMPIO, IMPECABLE, SIN MEZCLAR SABORES Y SIN RESIDUOS DE COCCIONES ANTERIORES.

LIMPIEZA La placa vitrocerámica "Vidrio" es el material menos poroso del mercado, incluso menos poroso que el cromo duro. Al ser una superficie totalmente lisa y sin poros, la cocción y la limpieza es excelente. Para realizar una óptima limpieza: utilizar sólo productos adecuados para la limpieza de vitrocerámicas. También es conveniente utilizar una rasqueta adecuada a la vitrocerámica (tipo "cutter" cuchilla ancha de unos 10 cms), con ello conseguiremos quitar cualquier residuo enganchado consiguiendo que la superficie de la vitrocerámica quede limpia. A continuación pasar un trapo mojado, para quitar las partículas de residuos sobrantes.

La placa vitrocerámica está dispuesta sobre unos canales de decantación, quedando su superficie a salvo de cualquier residuo o de cualquier producto de limpieza que pueda contaminar el alimento.

La placa vitrocerámica es extraible, para conseguir una limpieza más exhaustiva.

Empleando, al final del día, 5 minutos en limpiar la placa, ésta quedará perfecta y sin ningún tipo de residuo



¿ QUIERES SABER MÁS ? VISITA NUESTRA WEB www.maisersl.com Visualiza las fotos y vídeos de la plancha VITROGAZ

















Placa extraíble para una mejor limpieza y mantenimiento









Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico





Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas.





"LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO" Alcanza 300°C en 3 minutos

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza
- PLACA VITROCERÁMICA EXTRAIBLE para facilitar su limpieza y mantenimiento, con difusor en la parte frontal.
- Placa de cristal vitrocerámico SCHOTT-CERAN de gran robustez, FABRICADO EN ALEMANA.
- La placa vitrocerámica VITROGAZ soporta temperaturas de hasta 700 °C sin alterarse
- Grasera frontal curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad y de fácil extracción, y apta para lavavajillas.
- Quemadores "SABAF" de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Mandos metálicos de zinc de 143 gramos, con marcador de máximo/mínimo, de tacto suave y siempre fríos.
- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- Pies regulables en altura.
- Nuevo sistema, que facilita el cambio de inyector.
- Preparada para toma izquierda. <u>Para toma derecha</u> <u>indicar en pedido.</u>
- Preparada a Gas Butano, incluye inyectores para gas natural.
- Con piezo eléctrico para facilitar el encendido.



REF. VITROGAZ40

PVP 698 €

PLACA CRISTAL VITROCERÁMICO: 400x420 mm

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2 POTENCIA/POWER: 5,2 kW-Gas

Medidas: 440 x 500 x 290 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. VITROGAZ60

PVP 855 €

PLACA CRISTAL VITROCERÁMICO: 600x420 mm

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 3 POTENCIA/POWER: 7,7 kW-Gas

Medidas: 640 x 500 x 290 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. VITROGAZ80

PVP 1028 €

PLACA CRISTAL VITROCERÁMICO: 800x420 mm

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4 POTENCIA/POWER: 10.3 kW-Gas

Medidas: 840 x 500 x 290 mm (Anc/Prof/Alto)







ACCESORIOS PLANCHAS A GAS Y FOGONES







PVP KIT GRASERA TRASERA: 30 € -REF. KIT40- PARA PG40

40 € -REF. KIT60- PARA PG60/PR60

50 € -REF. KIT80- PARA PG80/PR80

60 € -REF. KIT100- PARA PG100

70 € -REF. KIT120- PARA PG120

85 € -REF. 27410070- PLACA LAMINADA 400X400


115 € -REF. 27410023- PLACA LAMINADA 600X400

145 € -REF. 27410069- PLACA LAMINADA 800X400

180 €- REF. 27410053- PLACA LAMINADA 1000X400 210 €- REF. 27410071- PLACA LAMINADA 1200X400

110 € -REF. 40PFRKF- PLACA FRANKFURT 400X400







85 € -REF.L40- PLACA PARA FOGÓN 40X40

50 € -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN

28 € -REF.27410048- PARRILLA REDUCTORA

PLANCHAS ELÉCTRICAS









Placas en cromo duro, acero rectificado y acero laminado.

Dobles o mixtas en cromo duro y acero laminado

Placa de cromo duro de 10 mm y 50 micras, soldada por la parte superior a peto de 3 mm

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas



Pies regulables en altura

Termostato regulable hasta 300°C

en marcha

Placa de acero laminado de 6 mm

Placa de acero rectificado de 10 mm, soldada por la parte superior a peto de 3 mm.





PLANCHAS ELÉCTRICAS CON MÓDULO FRANKFURT 40x40x4 Cms





PLANCHAS ELÉCTRICAS ACERO LAMINADO





REF. PE40

PVP 340 €

PLACA ACERO LAMINADO: 40x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C POTENCIA/POWER: 3 Kw.230V

Medidas: 410 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



PVP 460 €

PLACA ACERO LAMINADO: 60x40 Cms
TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3,5 Kw.230V

Medidas: 610 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)





PVP 585 €

PLACA ACERO LAMINADO: 80x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ELÉCTRICAS ACERO RECTIFICADO



REF. PER60

PVP 735 €

PLACA ACERO RECTIFICADO: 60x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3,5 Kw.230V

Medidas: 610 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PER80

PVP 925 €

PLACA ACERO RECTIFICADO: 80x40 Cms
TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/*POWER*: 3+3 Kw.230V Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

PLANCHAS ELÉCTRICAS DE CROMO DURO 10 mm 50 micras





PVP 860 €

PLACA CROMO DURO: 40x40 Cms
TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3 Kw.230V

Medidas: 410 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEKR60

PVP 1150 €

PLACA CROMO DURO: 60x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3,5 Kw.230V

Medidas: 610 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEKR80

PVP 1465 €

PLACA CROMO DURO: 80x40 mm TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ELÉCTRICAS DOBLE PLACA Y FRANKTURT EN LA SIGUIENTE PÁGINA





PLANCHA ELÉCTRICA DOBLE PLACA

DOBLE PLACA ACERO LAMINADO

REF. PE44 PVP 635 €

2 PLACAS ACERO LAMINADO: 40x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



DOBLE PLACA CROMO DURO

REF. PEKR44

PVP 1525 €

2 PLACAS CROMO DURO: 40x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA ELÉCTRICA MIXTA PLACA CROMO DURO + PLACA ACERO LAMINADO

REF. PE4KR4

PVP 1135 €

1 PLACA ACERO LAMINADO: 40x40 Cms 1 PLACA DE CROMO DURO: 40x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ELÉCTRICAS CON GRAN FRANKFURT

CUBETA FRANKFURT 40x40x4 Cms

REF. PEFRK4

PVP 365 €

1 PLACA FRANKFURT 40x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3 Kw.230V

Medidas: 410 x 435 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PE4FRK4

PVP 660 €

1 PLACA ACERO LAMINADO: 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEKR4FRK4

PVP 1160 €

1 PLACA DE CROMO DURO: 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40x40 Cms

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEFRK44

PVP 685 €

2 PLACAS FRANKFURT 40x40 Cms TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



FREIDORAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Todas las freidoras incorporan termostatos de 20 A.

- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Provista de 3 anclajes para la cesta.

Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia. Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.

- Termostato regulable a 200 °C, de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C, de 20A
- Cestas con mando de bakelita, de gran calidad.
- Asa de la tapa de gran tamaño, para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, <u>provisto de dispositivo de seguridad en cumplimiento</u> <u>con la normativa CE</u>. Modelos con grifo "G".


El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.

- ZONA FRIA: Los resíduos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas. (excepto modelos F8/6 y F8/6X2)

FREIDORAS F12/10 CON 3 CESTAS
FREIDORAS F12/10X2 CON 4 Y 6 CESTAS
Combina 1 cesta grande o 2 pequeñas por cuba







FREIDORAS SIN GRIFO







FREIDORAS CON GRIFO





FREIDORAS CON GRIFO ECO



FREIDORAS TRIPLE CUBA

Estas freidoras son ideales para no mezclar texturas ni mezclar carnes, pescados, verduras o patatas.

Utiliza una cuba para carnes: Alitas, muslos de pollo, nuggets, filete empanado, etc..

La segunda para pescados: Puntillitas, boqueron, calamar, merluza, rabas, gambas, etc..

Y la tercera, exclusiva para comida vegetariana o vegana: Patatas, zanahoria frita, tofu, tomates verdes, tempura, etc...




CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cesta con 3 anclajes en altura.

Un anclaje sirve para que la cesta quede sumergida sin tocar la resistencia, los otros dos para escurrir.

Basket with 3 height positions

Panier avec 3 ancrages de hauteur.



Large capacity basket
Panier grande capacité

Termostato de trabajo 200°C - 20A

Adjustable working thermostat to 200°C - 20 A
Thermostat de travail reglable à 200°C - 20A

Termostato Seguridad 230°C - 20A

Safety thermostat at 230°C - 20A Thermostat de securité à 230°C - 20A




Mango de bakelita de gran calidad

High-quality bakelite handle Manche en bakélite de haute qualité

Grifo de vaciado, desmontable, de gran caudal provisto de dispositivo de seguridad según normativa CEE "Modelos G"

High Flow Drain Valve equipped with a device safety according to EEC regulations.

Robinet de vidange à haut débit équipé d'un appareilsécurité selon la réglementation CEE



Tapa provista de gran asa que evita el contacto con la superficie caliente.

Lid with a large handle that prevents contact with the hot surface. Couvercle avec une grande poignée qui empêche le contact avec la surface chaude.

ZONA FRÍA.

Los resíduos se depositan en el fondo y no se mezclan en las siguientes frituras, consiguiendo que el aceite se mantenga limpio durante más tiempo. Excepto modelos F8/6 y F8/6X2.

COLD ZONE: The residues are deposited at the bottom and are not mixed in the following frying, ensuring that the oil stays clean for longer.

ZONE FROID

Les résidus se déposent au fond et ne sont pas mélangés lors de la friture suivante, ce qui garantit que l'huile reste propre plus longtemps.





Grifo de gran caudal provisto de dispositivo de seguridad conforme normativa CEE















FREIDORAS 12/10
Con 3 Cestas por cuba
Combina 1 Cesta grande o
2 pequeñas por cuba



Utiliza la cesta grande para grandes cantidades o las 2 pequeñas para freir raciones







Freidoras 12/10x2 litros con 4 y 6 Cestas Combina 1 Cesta grande o 2 pequeñas por cuba

MODELOS F12/10 SIN GRIFO



REF. F12/103 - CON 3 CESTAS PVP 528 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/103+6/4 - Con 4 Cestas PVP 810€

1 Cesta de 290x240x100 mm 3 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)







REF. F12/103X2 - Con 4 Cestas PVP 885 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106X2 - Con 6 Cestas PVP 1015 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)







MODELOS F12/10 CON GRIFO



REF. F12/103G - CON 3 CESTAS PVP 597 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Álto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/103+6/4G - Con 4 Cestas PVP 875 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 3 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE







REF. F12/103GX2 - Con 4 Cestas PVP 1005 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106GX2 - Con 6 Cestas PVP 1135 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE





MODELOS F12/10 CON GRIFO ECO



REF. F12/103GECO- CON 3 CESTAS PVP 572 €

1 Cesta de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

 $\label{eq:mediam} \begin{tabular}{ll} Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) \\ Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto) \\ \end{tabular}$

CON GRIFO DESMONTABLE



REF. F12/103+6/4GECO - Con 4 Cestas PVP 825€

1 Cesta de 290x240x100 mm 3 Cestas de 145x250x100 mm

1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE







REF. F12/103GX2ECO - Con 4 Cestas PVP 949 €

2 Cestas de 290x240x100 mm 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106GX2ECO - Con 6 Cestas PVP 1079 €

2 Cestas de 290x240x100 mm

4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto) CON GRIFO DESMONTABLE





FREIDORAS 1 CUBA SIN GRIFO





1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. F8/6

PVP 320 €

1 CUBA 1/2X150

CAPACIDAD ACEITE: 6 LITROS CAPACIDAD CUBA: 8 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 175 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 275 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F10/8

PVP 335 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10

PVP 398 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

FREIDORAS DOBLE CUBA SIN GRIFO











REF. F6/4X2

PVP 535 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F8/6X2

PVP 625 €

2 CUBAS 1/2X150

CAPACIDAD ACEITE: 6+6 LITROS CAPACIDAD CUBA: 8+8 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 175 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 275 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F10/8X2

PVP 640 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F12/10+6/4

PVP 680 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) 1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. F12/10X2

PVP 755 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

FREIDORAS 1 CUBA CON GRIFO





1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE

SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F10/8G

PVP 392 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE

SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10G

PVP 467 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE

SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE

FREIDORAS DOBLE CUBA CON GRIFO





2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F10/8GX2

PVP 735 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10+6/4G

PVP 745 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10GX2

PVP 875 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)
Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)
CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMENTO NORMATIVA CE





FREIDORAS 1 CUBA CON GRIFO ECO



REF. F6/4Geco

PVP 330 €

1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.





REF. F10/8Geco

PVP 368 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10Geco

PVP 442 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.

FREIDORAS DOBLE CUBA CON GRIFO ECO



REF. F6/4GX2eco

PVP 604 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS

POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F10/8GX2eco

PVP 685 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10+6/4Geco

PVP 695 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) 1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10GX2eco

PVP 819 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.

FREIDORAS TRIPLE CUBA



REF. F6/4X3

PVP 855 €

3 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+6+6 LITROS POTENCIA: 2+2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)





REF. F10/8X2+6/4

PVP 975 €

2 CUBAS 1/2X200 + 1 CUBA 1/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 8+8+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 10+10+6 LITROS POTENCIA: 3,5+3,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

2 Cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) 1 Cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10+6/4X2

PVP 1065 €

2 CUBAS 1/3X200 + 1 CUBA 2/3X200 CAPACIDAD ACEITE: 4+10+4 LITROS CAPACIDAD CUBA: 6+12+6 LITROS POTENCIA: 2+4,5+2 Kw - 230 V

Medidas cestas:

1 Cesta 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) 2 Cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto) Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

VITRINAS CALIENTES MULTIFUNCIÓN







VITRINA CALIENTE MULTIFUNCIÓN

* CALENTADOR DE TAPAS

* EXPOSITOR NEUTRO

*EXPOSITOR CALIENTE PARA BOLLERIA Y PASTAS

REF. C4 PVP 639 €

REF. B.E.4.- BANDEJA ENTERIZA "OPCIONAL" PVP 75 €

4 BANDEJAS GN1/3X40 en dotación.

CRISTAL CURVADO

CON PUERTAS CORREDERAS FUNCIÓN: "BAÑO MARIA" POTENCIA: 800 W-230V

Medidas: 805 x 390 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. C6 PVP 695 €

REF. B.E.6. -BANDEJA ENTERIZA "OPCIONAL" PVP 95 €

6 BANDEJAS GN1/3X40 en dotación.

CRISTAL CURVADO

CON PUERTAS CORREDERAS

FUNCIÓN: "BAÑO MARIA" POTENCIA: 1000 W-230V

Medidas: 1145 x 390 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

DETALLE DE VITRINA C4 CON B.E. BANDEJA ENTERIZA DE EXPOSICIÓN





- \bullet Termostato de control de temperatura regulable hasta 90 °C
- Interruptor luminoso de puesta en marcha con protector de pvc.
- Cuba interior construida íntegramente en acero inoxidable AISI-304
- Tapón de vaciado de gran paso.
- Con puertas extraibles para una mejor limpieza.
- Laterales transparentes para una mejor visualización.
- Bandejas gastronorm 1/3x40 INCLUIDAS.
- (B.E) Bandeja enteriza de exposición OPCIONAL construida en acero inoxidable, que permite exponer pastas, bolleria, bocadillos, etc.
- Pies regulables en altura, para una mejor nivelación.
- Exterior e interior fabricado acero inoxidable.



Hornos y Tostadores









Parrilla superior (opcional), como protección en buffets y lo para mantener el pan caliente.


3 Resistencias blindadas de acero inoxidable, independientes.

Temporizador de 15 minutos de fabricación italiana. "Italora".

Refillas protectoras antiquemaduras.

Bandeja recoge resíduos

Interruptores que te permiten elegir la resistencia a calentar.







HORNOS TOSTADORES







1.- TUESTA - GRATINA - COCINA Todo tipo de alimentos. 2.-HORNEA PIZZAS Y COCAS DE HASTA 25 CMS Ø



· Construidos íntegramente en acero inoxidable.

- Resistencias blindadas de acero inox. y con funcionamiento independiente. (Mayor ahorro de energía).
- Interruptores luminosos funcionamiento resistencias (Uno por cada resistencia)
 Parrillas extraibles de 37 x 26 Cms., con asas telescópicas.
 - Rejillas para protección usuario desmontables para su limpieza.
 - Los modelos TB1T y TB2T incorporan temporizador (timer)
 regulable de 15 minutos.
 - Profundidad interior 27 Cms.
 - Ideales para tostar, gratinar, cocinar o calentar cualquier alimento.



- · Constructed entirely of stainless steel.
- Stainless steel armored resistors with independent functioning. (Better power save).
 - · Lighting switches (one for each resistance).
 - Removable grills of 37 x 26 Cms. With telescopic handles.
 - · Removable protective grilles for an easier cleaning.
- The models TB1T and TB2T incorporate a timer adjustable to 15 minutes.
 Internal depth of 27 Cms.
 - · Ideal for roasting, grilling or warming any kind of food

PROFUNDIDAD INTERIOR 27 CMS.

Ésta medida nos permite tostar, gratinar, cocinar o calentar productos de mayor volumen.

Especialmente diseñados para el gratinado y acabado de cualquier pizza refrigerada (3/4 minutos) o pizza congelada (5/6 minutos).

INTERIOR DEPTH OF 27 CMS

This measure allows us to roast, broil, or warm products with a higher volume. Specially designed for grilling and finishing any refrigerated pizza (3/4 minutes) or frozen pizza (5/6 minutes).







REF. TB1 (SIN TEMPORIZADOR)

PVP 260 €

REF. TB1T (CON TEMPORIZADOR)

PVP 278 €

1 PARRILLA CON ASA EXTENSIBLE DE 370X260 mm Resistencias blindadas de acero inoxidable, independientes, Bandeja recoge resíduos extraible.

POTENCIA: 2,3 Kw-230V

Medidas: 510 x 280 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

MODELO TB1T CON TEMPORIZADOR "ITALORA" de 15 minutos.

REF. TB2 (SIN TEMPORIZADOR)

PVP 315 €

REF. TB2T (CON TEMPORIZADOR)

PVP 333 €

2 PARRILLAS CON ASA EXTENSIBLE DE 370X260 mm Resistencias blindadas de acero inoxidable, independientes, Bandeja recoge resíduos extraible.

POTENCIA: 3,45 Kw-230V

Medidas: 510 x 280 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

MODELO TB2T CON TEMPORIZADOR "ITALORA" de 15 minutos.

PARRILLA SUPERIOR TOSTADOR 510X280 mm PVP 34 €
IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS CALIENTES, O COMO
PROTECCIÓN EN LOS BUFFETS

HORNO DUO PIZZAS Y PAELLAS



1.-TUESTA - GRATINA - COCINA Todo tipo de alimentos. 2.-HORNEA PIZZAS Y COCAS DE HASTA 30 CMS Ø 3.-COCINA PAELLAS











- Construido íntegramente en acero inoxidable.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable y con funcionamiento independiente.
- · Dotado de 4 pisos.

SE PUEDEN COCINAR 4 UNIDADES DE PIZZAS O PAELLAS SIMULTÁNEAMENTE

- 4 Interruptores que controlan cada piso de resistencias.
- 4 Parrillas extraibles de 28,6 x 28 Cms.
- · Pies regulables en altura.
- Bandeja recoge-resíduos.

TUESTA GRATINA, COCINA Y CALIENTA cualquier alimento.

PIZZAS Diseñado exclusivamente para el horneo y acabado de pizzas refrigeradas y/o congeladas sobre las parrillas que se sirven en dotación. Cocina y hornea las pizzas refrigeradas en 3/4 minutos y las pizzas congeladas en 5/6 minutos. Diámetro máximo pizzas 30 cms

PAELLAS Colocando directamente sobre la resistencia la paella de acero. Dispone de una abertura trasera, por cada piso, para paellas con asa. Cocina las paellas congeladas preparadas. 12 minutos aprox. (Ver consejos de preparación de cada fabricante del producto)

REF. DUOPP

PVP 495 €

4 PARRILLAS 286X280 mm 4 Interruptores que controlan cada piso.

Bandeja recoge resíduos extraible.

POTENCIA: 3,5 Kw-230V

Medidas: 440 x 303 x 383 mm (Anc/Prof/Alto) PIZZAS REFRIGERADAS: 3/4 minutos PIZZAS CONGELADAS: 5/6 minutos

PAELLAS: 12 minutos.

Constructed entirely of stainless steel.
Stainless steel armored resistors with independent functioning. (Better power save).
Equipped with 4 floors.

4 Switches that control each resistance.

4 Removable grills of 28.6 x 28 Cms.
Adjustable feet.
Residue collector tray Designed exclusively for baking and finish refrigerated or frozen pizzas.
Cooks and bakes refrigerated pizzas in 3/4 minutes and frozen pizzas in 5/6 minutes.
The maximum diameter of the pizzas is 30 cms.

· Cooks frozen paellas in 12 minutes



CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS Los precios de esta tarifa son P.V.P., recomendados, impuestos no incluidos.

PORTES Portes Pagados EN PENÍNSULA, a partir de un pedido mínimo de 400 Euros. Siempre que los portes sean pagados, MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., se hará responsable de los daños ocasionados por el transporte, siempre y cuando se hagan constar en el Albarán de transporte los desperfectos ocasionados, EN EL MISMO MOMENTO DE LA ENTREGA.

EN CASO CONTRARIO, MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD. Los portes a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, serán a cargo del comprador.

EMBALAJE Franco embalaje de cartón Standard en toda nuestra oferta, exceptuando embalajes marítimos o especiales que se cargarán en Factura. En caso que el envío de la máquinas precisen palets para una mayor protección, éstos serán cargados en factura.

FORMA DE PAGO Contado: Descuento del 1% - En efectivo o mediante transferencia. Crédito: Para modalidad de Crédito solicitar apertura de cuenta. Importe inferior de 400 €; 1 Recibo domiciliado 25 días. Entre 400 € y 800 €; 2 Recibos domiciliados 25/50 días. Importes superiores a 800 €; 3 Recibos domiciliados 25/50/75 días. En caso de que esten establecidos días de pago al mes, en ninguno de los tres casos excederá de la forma de pago indicada., el vencimiento será el inmediato anterior.

IMPAGADOS La existencia de un impago bloqueará la cuenta del cliente. Cualquier efecto no atendido en su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, incluyéndose los gastos producidos por dicho impago (Tanto de devolución como de demora).

IMPUESTOS La factura se incrementará con el IVA vigente o tributos existentes, y en su caso los que en el futuro pudieran aplicarse.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL Cualquier devolución de material deberá ser previamente autorizada por MAQUINA-RIA HOSTELERIA MAISER, S.L, debiendo remitirse con su embalaje original. Los portes y los gastos derivados de la devolución correrán a cargo del comprador. Se abonará al cliente como máximo el 90% del valor de la mercancía, siempre que el material se encuentre en perfectas condiciones, quedando el 10% restante en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS Los recambios retirados de nuestros almacenes serán siempre pagados en efectivo. Pedidos inferiores a 120 € mediante transferencia bancaria. Pedidos superiores a 120 €; 1 Recibo domiciliado a 25 días. Los portes serán cargados en factura.

GARANTÍA La garantía sólo ampara los defectos de fabricación, nunca los originados por deficiencias de instalación, manipulación o uso incorrecto de la máquina. La puesta en marcha y posterior mantenimiento de la máquina serán por cuenta del comprador, quién deberá realizarlo con personal especializado y cualificado para dicho fin. En ningún caso, nuestra empresa será responsable de los daños o perjuicicos que por un defecto se produzcan, directa o indirectamente. La garantía quedará anulada en caso de: golpes, fuego, inundaciones, caídas y en general cualquier accidente que se produjera desde la salida de nuestros Almacenes. La garantía cubre el plazo de 12 meses desde la salida de fábrica, quedando excluidos los cristales, resistencias sumergidas y equipo eléctrico. La garantía quedará sin efecto si la máquina no ha sido pagada en su totalidad.

RESERVA DE DOMINIO La mercancía es propiedad y dominio de MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., hasta el pago total de la misma por parte del comprador.

JURISDICCIÓN Para caso de litigio, serán competentes los Tribunales de Barcelona, a los que las partes se someten expresamente con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., se reserva el derecho a modificar cualquier máquina, precio o referencia sin previo aviso. Precios y referencias válidos, salvo error tipográfico.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Todo el texto, gráficos, fotografías, dibujos, marcas comerciales, logotipos,, ilustraciones, incluyendo pero no limitándose al diseño, estructura, selección, coordinación, expresión, "aspecto y sensaciones" y presentación de este Contenido, pertenece a MAQUI-NARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., y está protegido por la legislación comercial y relativa a derechos de autor, patentes y marcas comerciales, así como a otros derechos sobre propiedad intelectual y leyes sobre competencia desleal.

Su uso total o parcial queda expresamente prohiblida, sin la autorización del titular.

MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L.
C/ GARBÍ, 23 POL.IND. CAN PUJADES
08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS - BARCELONA
TELÉFONO +34 93 512 12 94 e-mail ventas: comercial@maisersl.com
e-mail general: maisersl@maisersl.com - web site: www.maisersl.com

CONDICIONES GARANTÍA 5 AÑOS EN PLANCHAS A GAS Y COCINAS A GAS



MAISER, S.L., ofrece una garantía en sus planchas (laminadas, rectificadas y de cromo duro) y cocinas a gas de hasta 5 años en piezas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones;

La plancha o cocina debe ser instalada por un instalador autorizado de gas, quien debe proporcionar al usuario el boletin de instalación de gas. Para optar a dicha garantía se exigirá dicho boletin antes de aceptar cualquier pieza en garantía.

La garantía cubre todas las piezas de la plancha a excepción de las placas, que se regirán por la garantía standard.

El envío de la pieza en garantía se realizará a portes debidos o cargados en factura. La pieza defectuosa se deberá enviar a fábrica a portes pagados por el cliente. Una vez verificada la pieza en fábrica se efectuará un dictamen positivo o negativo. En caso de un dictamen negativo (debido a una mal uso, mala limpieza, instalación defectuosa, etc..) la pieza se facturará al cliente. En caso de no enviarse a fábrica la pieza defectuosa, se facturará al cliente la pieza enviada. En el caso de no pagar dicha pieza, la garantía quedará extin-

guida.

GARANTÍA La garantía sólo ampara los defectos de fabricación, nunca los originados por deficiencias de instalación, manipulación o uso incorrecto de la máquina. La puesta en marcha y posterior mantenimiento de la máquina serán por cuenta del comprador, quién deberá realizarlo con personal especializado y cualificado para dicho fin. En ningún caso, nuestra empresa será responsable de los daños o perjuicicos que por un defecto se produzcan, directa o indirectamente. La garantía quedará anulada en caso de: golpes, fuego, inundaciones, caídas y en general cualquier accidente que se produjera desde la salida de nuestros Almacenes.



MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L. C/ GARBÍ, 23 POL.IND. CAN PUJADES 08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS - BARCELONA

TELÉFONO +34 93 512 12 94 e-mail ventas: comercial@maisersl.com e-mail general: maisersl@maisersl.com - web site: www.maisersl.com