

FABRICACIÓN MAQUINARIA HOSTELERIA

TARIFA PVP MAYO 2025

The word 'MAISER' is rendered in a bold, metallic, 3D font. The letters are dark with a bright orange and yellow flame-like texture on their surfaces. From the top of each letter, a tall, blue flame rises into the dark background. The entire scene is reflected on a dark, glossy surface below the letters.

MAISER



Todo fabricado por nosotros

NOVEDADES

Páginas 4-11

FREIDORAS ELÉCTRICAS

FREIDORAS GRAND CHEF con contactor - Página 16-17

FREIDORAS MAXI ECO Potenciadas - Página 18-19

FREIDORAS GRAND CHEF Trifásicas 400 V - Página 20-21

FREIDORAS 12/10 CON 3 CESTAS POR CUBA - Página 27-29

FREIDORAS CUBA SIMPLE Y DOBLE CUBA - Página 30-35

FREIDORAS TRIPLE CUBA - Página 36

BARBACOAS A GAS LAVA VOLCÁNICA

BARBACOA CON DOBLE PARRILLA ELEVABLE - Página 40

BARBACOA MIXTA - Página 41

BARBACOAS CON PARRILLA ELEVABLE - Página 42-43

BARBACOAS CON PARRILLA ELEVABLE+PETO - Página 44-45

**BARBACOAS CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS
VASCAS EN LA MISMA MÁQUINA - Página 46-47**

BARBACOAS CON PARRILLAS VASCAS - Página 48

ACCESORIOS BARBACOA - Página 49

COCINAS A GAS Y COCINAS CON PLANCHA

COCINAS A GAS - Página 52

**COCINAS CON PLANCHAS ACERO LAMINADO ó
ACERO RECTIFICADO de 8 mm - Página 54-55**

COCINAS CON PLANCHAS DE CROMO DURO - Página 56-57

COCINAS CON PLANCHA RECTIFICADA 10 mm- Página 58

COCINAS CON PLANCHAS MIXTAS - Página 59

PLANCHAS ASAR A GAS

**PLANCHAS A GAS ACERO LAMINADO ó
ACERO RECTIFICADO DE 8 mm - Página 64-67**

**PLANCHAS ACERO LAMINADO ó RECTIFICADO DE 8 mm
CON FOGÓN - Página 69-71**

PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO - Página 74-77

PLANCHAS DE CROMO DURO CON FOGÓN - Página 79-81

PLANCHAS A GAS ACERO RECTIFICADO de 10 mm - Página 83

PLANCHAS RECTIFICADAS de 10 mm CON FOGÓN - Página 85

PLANCHAS ECOGAS - Página 88-93

PLANCHAS CON PLACAS MIXTAS - Página 95-99

PLANCHAS A GAS SERIE GRAN FRANKFURT - Página 101-105

PLANCHAS VITROGAZ - Página 109

PLANCHAS ELÉCTRICAS

PLANCHAS ELÉCTRICAS SIMPLES Y DOBLES - Página 112-114

PLANCHAS ELÉCTRICAS GRAN FRANKFURT - Página 115

HORNOS TOSTADORES

TOSTADORES - Página 118

HORNOS PIZZA Y PAELLA - Página 119

VITRINAS CALIENTES - Página 120

PROPIEDAD INTELECTUAL - Página 121

CONDICIONES Y GARANTÍA - Página 122-123

NOVEDAD 2025

FREIDORAS ELÉCTRICAS GRAND CHEF

MAISER, presenta sus nuevas freidoras Grand Chef dotadas con contactor europeo de alta calidad. Termostatos de 20 A. Pilotos metálicos estancos mediante junta.

Resistencias de fabricación Española

Potencias; desde 2 Kw hasta 9 Kw.

Con contactores de 32, 40 y 50 A.

Más de 120 modelos diferentes.

“Diseñadas y fabricadas para durar”

FREIDORAS GRAND CHEF CON 1 RESISTENCIA

De 2 / 2,5 / 3,5 / 4 / 4,5 Kw. y con contactores de 32 y 40 A.



FREIDORAS TRIFÁSICAS 400 V

De 6 / 7,5 / 9 Kw, Con contactores de 50A



FREIDORAS POTENCIADAS. Con contactores de 40 y 50 A

MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias.

La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura.

Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

De 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 Kw. y contactores de 40 y 50 A.

INTERRUPTOR MODO
MANTENIMIENTO / AHORRO
PARA MODELOS MAXI ECO

CHAPA PROTECTORA DE LOS
CAPILARES DE LOS TERMOSTATOS
CON SOPORTE PARA CESTAS



NOVEDAD 2025

**NUEVAS PLANCHAS DE CROMO DURO
DE 100 y 120 Cms de 15 mm de espesor**

**MAISER, aumenta su gama de planchas con las
nuevas planchas de Cromo Duro de 15 mm**



NOVEDAD 2025

NUEVAS PLANCHAS RECTIFICADAS DE 8mm

**MAISER, aumenta su gama de planchas con las
nuevas planchas rectificadas de 8 mm.**



**En Maiser, no paramos de innovar;
lo que nos permite crecer año tras año y así poder
ofrecer, al profesional de la hostelería, lo último en
maquinaria hostelería.**

**Nuestra apuesta es clara; dotar al profesional de má-
quinas fiables (hasta 5 años de garantía), diseñadas
para ser más eficientes, fáciles de trabajar, con un
coste mínimo de energía, más accesibles a la limpie-
za y al mantenimiento, y que no mezclen sabores.**

BARBACOA CON DOBLE PARRILLA ELEVABLE

**La primera barbacoa
con doble sistema de
elevación.
Parrillas independientes
para no mezclar sabores.**



BARBACAOA MIXTA; COMBINA PARRILLA ELEVABLE Y VASCAS INCLINABLES, SIMUTÁNEAMENTE



**La primera barbacoa
con sistema de elevación y
con 2 parrillas vascas
en la misma máquina.
No volverás a mezclar
sabores.**



FREIDORAS F12/10 Y F12/10X2 Con 3 Cestas en dotación

**Utiliza la cesta grande para grandes cantidades o las
2 pequeñas para freír raciones**



PLANCHAS ELÉCTRICAS CON DOBLE PLACA y PLACA FRANKFURT

**La primera plancha eléctrica con 2 placas
(acero laminado y cromo duro o con una de cada)
independientes, con la que ahorrarás energía,
tiempo y no mezclarás sabores.**



¿QUÉ LE PEDIRÍAS A UNA PLANCHA?

Que sea rápida.

De 0 a 280 °C en menos de 6 minutos

Hecho.



Que tenga suficiente potencia para que no se venga abajo

Recupera 50°C en apenas un 1 minuto

Hecho.



Que gaste poco gas.

Hecho.



- Modelos con DOBLE Y TRIPLE PLACA, hasta un 26% de ahorro de gas (dependiendo el modelo)

- Modelos ECOGAS y CROMO DURO, hasta un 20% de ahorro de gas.

- Modelos VITROGAZ, hasta un 70% de ahorro de gas.

Ahorro comparado con modelos de planchas a gas de un sólo placa de acero laminado

Que sea fiable y duradera.

Hasta 5 años de Garantía

(Ver condiciones, página 123)



Hecho.



Que no se mezclen los sabores

Hecho.



- Con los modelos de DOBLE Y TRIPLE PLACA, podrás ofrecer asados de pescados y mariscos, carnes y verduras sin que se mezclen los sabores.

Ideal comida vegetariana/vegana, cocina verduras sin grasas animales.

- Los Modelos VITROGAZ, están dotados de una placa de vidrio vitrocerámico, que te permite eliminar “TODOS” los restos del asado anterior y así no mezclar sabores en el próximo asado.

Que sea fácil de limpiar.

Hecho.



Todas sus placas son demontables para su limpieza. Las graseras de las planchas y bandejas de los fogones están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y son aptas para el lavavajillas

Que sea fácil de reparar.

Hecho.



Todos los componentes son de fácil acceso.

Que no me cueste encontrar recambios

Hecho.



En las instrucciones encontrarás los códigos y los fabricantes de los componentes más esenciales, conforme a la normativa CE.

Que sea un producto nacional.

Hecho.



Todas nuestras máquinas están fabricadas por MAISER.

El 74 % aprox. de los componentes son españoles y el resto son Italianos.

El 100% de nuestros proveedores son españoles.

Y por último.....

Casí Hecho.



Que pueda picar y cortar sobre una placa de cromo duro, sin que le pase nada a la placa.

Por desgracia, esta opción de momento es imposible. Pero..... Te podemos ofrecer una PLANCHA MIXTA, que combina en la misma máquina placas laminadas o rectificadas, con placas de cromo duro. Así tendrás en la misma máquina una placa de batalla, sin tener que renunciar al cromo duro.


**Placas y fogones sobre muebles de 140 y 160 cms,
que te permitirán diseñar tu propia plancha
conforme a tus necesidades.**

**Placas triples.
Combina diferentes
medidas y si lo
deseas diferentes
tipos de placas en la misma máquina
(laminadas-rectificadas-cromo duro)**



**Placas dobles
con y sin fogón.**

**Placas dobles o
simples con 2 fogones.**



**Control System
ecoGAS**

**Planchas con sistema ECOGAS
El sistema ECOGAS PERMITE
AHORRAR UN 20% DE ENERGÍA**



**5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODAS NUESTRAS
PLANCHAS, PLANCHAS CON FOGÓN Y COCINAS**
Consultar condiciones de la garantía en la página 123



MAISER





FREIDORAS ELÉCTRICAS GRAND CHEF

**FREIDORAS CON CONTACTOR.
FREIDORAS POTENCIADAS.
FREIDORAS TRIFÁSICAS 400V.**



FREIDORAS ELÉCTRICAS GRAND CHEF

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

DOTADAS DE CONTACTOR: 32A - 40A - 50A - Dependiendo modelo.

Todas las freidoras incorporan termostatos de 20 A.

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Pilotos metálicos estancos mediante juntas.
- Mando con indicador de grados de gran calidad.
- Provista de 3 anclajes para la cesta.

Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia.

Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.

- Termostato regulable a 200 °C, de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C, de 20A
- Cestas con mando de bakelita, de gran calidad.
- Asa de la tapa de gran tamaño, para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, Modelos con grifo "GE".
- ZONA FRÍA: Los residuos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas.

MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisen de más tiempo de fritura.

Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI





INTERRUPTOR MODO
MANTENIMIENTO / AHORRO
PARA MODELOS MAXI ECO

CHAPA PROTECTORA DE LOS
CAPILARES DE LOS TERMOSTATOS
CON SOPORTE PARA CESTAS



FREIDORAS GRAND CHEF



F6/4C

Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 184 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/3x200
Capacidad aceite: 4 litros.



F10/8C

Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 269 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/2x200
Capacidad aceite: 8 litros.



F12/10C

Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 359 x 428 x 325 mm
Cuba: 2/3x200
Capacidad aceite: 10 litros.



REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F6/4C20	-	2 Kw-230V	32A	400
F6/4C25	-	2,5 Kw-230V	32A	410
F6/4C20GE	SI	2 Kw-230V	32A	430
F6/4C25GE	SI	2,5 Kw-230V	32A	440
F10/8C35	-	3,5 Kw-230V	32A	415
F10/8C45	-	4,5 Kw-230V	40A	445
F10/8C35GE	SI	3,5 Kw-230V	32A	445
F10/8C45GE	SI	4,5 Kw-230V	40A	475
F12/10C45	-	4,5 Kw-230V	40A	485
F12/10C45GE	SI	4,5 Kw-230V	40A	515



F6/4CX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 363 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 1/3x200
Capacidad aceite: 4+4 litros.



F10/8CX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 200x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 538 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 1/2x200
Capacidad aceite: 8+8 litros.



F12/10CX2

2 CESTAS
Medidas Cesta: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alt)
Medidas: 703 x 428 x 325 mm
2 Cubas: 2/3x200
Capacidad aceite: 10+10 litros.

REF	GRIFO	POTENCIA	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4C20X2	-	2+2 Kw-230V	4	32A	750
F6/4C25X2	-	2,5+2,5 Kw-230V	5	32A	770
F6/4C20GEX2	SI	2+2 Kw-230V	4	32A	810
F6/4C25GEX2	SI	2,5+2,5 Kw-230V	5	32A	830
F10/8C35X2	-	3,5+3,5 Kw-230V	7	32A	785
F10/8C45X2	-	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	815
F10/8C35GEX2	SI	3,5+3,5 Kw-230V	7	32A	845
F10/8C45GEX2	SI	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	875
F12/10C45X2	-	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	915
F12/10C45GEX2	SI	4,5+4,5 Kw-230V	9	40A	975

FREIDORAS GRAND CHEF POTENCIADAS - CON SISTEMA MAXI ECO



F6/4ME

Medidas Cesta: 145x250x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 184 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/3x200
Capacidad aceite: 4 litros.
SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO
2 RESISTENCIAS



F10/8ME

Medidas Cesta: 200x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 269 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/2x200
Capacidad aceite: 8 litros.
SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO
2 RESISTENCIAS



F12/10ME

Medidas Cesta: 290x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 359 x 428 x 325 mm
Cuba: 2/3x200
Capacidad aceite: 10 litros.
SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO
2 RESISTENCIAS



MODELOS MAXI ECO: Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura. Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

REF	GRIFO	POTENCIA EN MODO ECO	POTENCIA EN MODO MAXI	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4ME40	-	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	32A	490
F6/4ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	32A	510
F6/4ME40GE	SI	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	32A	520
F6/4ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	32A	540
F10/8ME40	-	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	40A	545
F10/8ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	550
F10/8ME50	-	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	555
F10/8ME55	-	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	560
F10/8ME60	-	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	615
F10/8ME40GE	SI	2 Kw	4 Kw	4 Kw-230V	40A	575
F10/8ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	580
F10/8ME50GE	SI	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	585
F10/8ME55GE	SI	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	590
F10/8ME60GE	SI	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	645
F12/10ME45	-	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	595
F12/10ME50	-	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	615
F12/10ME55	-	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	645
F12/10ME60	-	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	685
F12/10ME45GE	SI	2,5 Kw	4,5 Kw	4,5 Kw-230V	40A	625
F12/10ME50GE	SI	3 Kw	5 Kw	5 Kw-230V	40A	645
F12/10ME55GE	SI	3 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw-230V	50A	675
F12/10ME60GE	SI	3 Kw	6 Kw	6 Kw-230V	50A	715



F6/4MEX2



F10/8MEX2



F12/10MEX2

2 CESTAS

Medidas Cesta: 145x250x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 363 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/3x200

Capacidad aceite: 4+4 litros.

SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO

2 RESISTENCIAS

2 CESTAS

Medidas Cesta: 200x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 538 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/2x200

Capacidad aceite: 8+8 litros.

SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO

2 RESISTENCIAS

2 CESTAS

Medidas Cesta: 290x240x100 mm

(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 703 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 2/3x200

Capacidad aceite: 10+10 litros.

SISTEMA MAXI ECO-MODO AHORRO

2 RESISTENCIAS



MODELOS MAXI ECO:

Incorporan 2 resistencias. La segunda resistencia se interrumpe a voluntad colocándose la freidora en modo mantenimiento -ECO-, con lo que se consigue un ahorro de electricidad considerable +/- 25%. Alarga la vida del termostato, ya que realiza menos ciclos. Quema menos el aceite. Al poder reducir la potencia podrá freír alimentos que precisan de más tiempo de fritura. Utiliza la potencia máxima, cuando lo necesita, con las 2 resistencias a pleno funcionamiento en modo MAXI

REF	GRIFO	POTENCIA EN MODO ECO	POTENCIA EN MODO MAXI	POTENCIA TOTAL	CONTACTOR	PVP €
F6/4ME40X2	-	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	32A	895
F6/4ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	32A	935
F6/4ME40GEX2	SI	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	32A	955
F6/4ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	32A	995
F10/8ME40X2	-	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	40A	1020
F10/8ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1030
F10/8ME50X2	-	2,5+2,5 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1040
F10/8ME55X2	-	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1050
F10/8ME60X2	-	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1175
F10/8ME40GEX2	SI	2+2 Kw	4+4 Kw	4+4 Kw-230V	40A	1080
F10/8ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1090
F10/8ME50GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1100
F10/8ME55GEX2	SI	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1110
F10/8ME60GEX2	SI	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1235
F12/10ME45X2	-	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1150
F12/10ME50X2	-	3+3 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1190
F12/10ME55X2	-	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1250
F12/10ME60X2	-	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1340
F12/10ME45GEX2	SI	2,5+2,5 Kw	4,5+4,5 Kw	4,5+4,5 Kw-230V	40A	1210
F12/10ME50GEX2	SI	3+3 Kw	5+5 Kw	5+5 Kw-230V	40A	1250
F12/10ME55GEX2	SI	3+3 Kw	5,5+5,5 Kw	5,5+5,5 Kw-230V	50A	1310
F12/10ME60GEX2	SI	3+3 Kw	6+6 Kw	6+6 Kw-230V	50A	1400

FREIDORAS GRAND CHEF TRIFÁSICAS 400V



Medidas Cesta: 200x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 269 x 428 x 325 mm
Cuba: 1/2x200
Capacidad aceite: 8 litros.
TRIFÁSICA 400V - 3+N



F10/8TRI



F12/10TRI

Medidas Cesta: 290x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)
Medidas: 359 x 428 x 325 mm
Cuba: 2/3x200
Capacidad aceite: 10 litros.
TRIFÁSICA 400V - 3+N

REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F10/8TRI60	-	6 Kw/400V-3+N	50A	600
F10/8TRI75	-	7,5 Kw/400V-3+N	50A	630
F10/8TRI90	-	9 Kw/400V-3+N	50A	680
F10/8TRI60GE	SI	6 Kw/400V-3+N	50A	630
F10/8TRI75GE	SI	7,5 Kw/400V-3+N	50A	660
F10/8TRI90GE	SI	9 Kw/400V-3+N	50A	710
F12/10TRI60	-	6 Kw/400V-3+N	50A	640
F12/10TRI75	-	7,5 Kw/400V-3+N	50A	680
F12/10TRI90	-	9 Kw/400V-3+N	50A	725
F12/10TRI60GE	SI	6 Kw/400V-3+N	50A	670
F12/10TRI75GE	SI	7,5 Kw/400V-3+N	50A	710
F12/10TRI90GE	SI	9 Kw/400V-3+N	50A	755



F10/8TRIX2

2 CESTAS

Medidas Cesta: 200x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 538 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 1/2x200

Capacidad aceite: 8+8 litros.

TRIFÁSICA 400V - 3+N



2 CESTAS

Medidas Cesta: 290x240x100 mm
(Ancho/Profundo/Alto)

Medidas: 703 x 428 x 325 mm

2 Cubas: 2/3x200

Capacidad aceite: 10+10 litros.

TRIFÁSICA 400V - 3+N



F12/10TRIX2

REF	GRIFO	POTENCIA	CONTACTOR	PVP €
F10/8TRI60X2	-	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1150
F10/8TRI75X2	-	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1210
F10/8TRI90X2	-	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1310
F10/8TRI60GEX2	SI	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1210
F10/8TRI75GEX2	SI	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1270
F10/8TRI90GEX2	SI	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1370
F12/10TRI60X2	-	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1210
F12/10TRI75X2	-	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1290
F12/10TRI90X2	-	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1380
F12/10TRI60GEX2	SI	6+6 Kw/400V-3+N	50A	1270
F12/10TRI75GEX2	SI	7,5+7,5 Kw/400V-3+N	50A	1350
F12/10TRI90GEX2	SI	9+9 Kw/400V-3+N	50A	1400

FREIDORAS ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

Todas las freidoras incorporan termostatos de 20 A.

- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Provista de 3 anclajes para la cesta.

Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia.

Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.

- Termostato regulable a 200 °C, de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C, de 20A
- Cestas con mando de bakelita, de gran calidad.
- Asa de la tapa de gran tamaño, para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, provisto de dispositivo de seguridad en cumplimiento con la normativa CE. Modelos con grifo "G".

El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.

- ZONA FRIA: Los residuos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas. (excepto modelos F8/6 y F8/6X2)

FREIDORAS F12/10 CON 3 CESTAS

FREIDORAS F12/10X2 CON 4 Y 6 CESTAS

Combina 1 cesta grande o 2 pequeñas por cuba



Freidoras 12/10 litros con 3 cestas





FREIDORAS SIN GRIFO



FREIDORAS CON GRIFO



FREIDORAS CON GRIFO ECO



FREIDORAS TRIPLE CUBA

Estas freidoras son ideales para no mezclar texturas ni mezclar carnes, pescados, verduras o patatas.

Utiliza una cuba para carnes: Alitas, muslos de pollo, nuggets, filete empanado, etc..

La segunda para pescados: Puntillitas, boqueron, calamar, merluza, rabas, gambas, etc..

Y la tercera, exclusiva para comida vegetariana o vegana: Patatas, zanahoria frita, tofu, tomates verdes, tempura, etc...



CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cesta con 3 anclajes en altura.

Un anclaje sirve para que la cesta quede sumergida sin tocar la resistencia, los otros dos para escurrir.

Basket with 3 height positions

Panier avec 3 ancrages de hauteur.

Cesta de gran capacidad

Large capacity basket

Panier grande capacité

Termostato de trabajo 200°C - 20A

Adjustable working thermostat to 200°C - 20 A

Thermostat de travail réglable à 200°C - 20A

Termostato Seguridad 230°C - 20A

Safety thermostat at 230°C - 20A

Thermostat de sécurité à 230°C - 20A

Mango de bakelita de gran calidad

High-quality bakelite handle

Manche en bakélite de haute qualité

Grifo de vaciado, desmontable, de gran caudal provisto de dispositivo de seguridad según normativa CEE "Modelos G"

High Flow Drain Valve equipped with a device safety according to EEC regulations.

Robinet de vidange à haut débit équipé d'un appareil sécurité selon la réglementation CEE

Tapa provista de gran asa que evita el contacto con la superficie caliente.

Lid with a large handle that prevents contact with the hot surface.

Couvercle avec une grande poignée qui empêche le contact avec la surface chaude.


ZONA FRÍA.

Los residuos se depositan en el fondo y no se mezclan en las siguientes frituras, consiguiendo que el aceite se mantenga limpio durante más tiempo. Excepto modelos F8/6 y F8/6X2.

COLD ZONE: The residues are deposited at the bottom and are not mixed in the following frying, ensuring that the oil stays clean for longer.

ZONE FROID

Les résidus se déposent au fond et ne sont pas mélangés lors de la friture suivante, ce qui garantit que l'huile reste propre plus longtemps.



Cestas con anclaje de 3 posiciones

Posición 1


La cesta queda sumergida sin tocar la resistencia



Posiciones 2 y 3 Ecurrido del aceite



Cabezal con protector
capilares termostatos




Resistencia blindada de acero
inoxidable pulida

Grifo de gran caudal
provisto de dispositivo
de seguridad
conforme normativa
CEE



Tapa con gran asa que evita el
contacto con la chapa



MAISER

Cesta Modelos F6/4
140 X 255 X 100 mm
Capacidad cesta 3.57 litros



Cesta Modelos F10/8 -F8/6
200 X 240 X 100 mm
Capacidad cesta 4,8 litros



Cesta Modelos F12/10
290 X 240 X 100 mm
Capacidad cesta 7 litros





FREIDORAS 12/10
Con 3 Cestas por cuba
Combina 1 Cesta grande o
2 pequeñas por cuba



Freidoras 12/10 litros con 3 cestas

Utiliza la cesta grande para grandes cantidades o las
2 pequeñas para freir raciones



Freidoras 12/10x2 litros con 4 y 6 Cestas
Combina 1 Cesta grande o 2 pequeñas por cuba

MODELOS F12/10 SIN GRIFO



REF. F12/103 - CON 3 CESTAS PVP 554 €

- 1 Cesta de 290x240x100 mm
- 2 Cestas de 145x250x100 mm
- 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS
POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/103+6/4 - Con 4 Cestas PVP 865€

- 1 Cesta de 290x240x100 mm
- 3 Cestas de 145x250x100 mm
- 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS
POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)




REF. F12/103X2 - Con 4 Cestas PVP 929 €

- 2 Cestas de 290x240x100 mm
- 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106X2 - Con 6 Cestas PVP 1066 €

- 2 Cestas de 290x240x100 mm
- 4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200
CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS
POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V
Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)
Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



MODELOS F12/10 CON GRIFO



REF. F12/103G - CON 3 CESTAS PVP 628 €

1 Cesta de 290x240x100 mm

2 Cestas de 145x250x100 mm

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F12/103+6/4G - Con 4 Cestas PVP 995 €

1 Cesta de 290x240x100 mm

3 Cestas de 145x250x100 mm

1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F12/103GX2 - Con 4 Cestas PVP 1055 €

2 Cestas de 290x240x100 mm

2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106GX2 - Con 6 Cestas PVP 1192 €

2 Cestas de 290x240x100 mm

4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



MODELOS F12/10 CON GRIFO ECO



REF. F12/103GECO - CON 3 CESTAS PVP 600 €

- 1 Cesta de 290x240x100 mm
- 2 Cestas de 145x250x100 mm
- 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS - CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE



REF. F12/103+6/4GECO - Con 4 Cestas PVP 929 €

- 1 Cesta de 290x240x100 mm
- 3 Cestas de 145x250x100 mm
- 1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto) Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE



REF. F12/103GX2ECO - Con 4 Cestas PVP 996 €

- 2 Cestas de 290x240x100 mm
- 2 Cestas de 145x250x100 mm

REF. F12/106GX2ECO - Con 6 Cestas PVP 1135 €

- 2 Cestas de 290x240x100 mm
- 4 Cestas de 145x250x100 mm

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS / CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE





FREIDORAS 1 CUBA SIN GRIFO



REF. F6/4

PVP 320 €

1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS

POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F8/6

PVP 336 €

1 CUBA 1/2X150

CAPACIDAD ACEITE: 6 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 8 LITROS

POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 265 x 325 x 175 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 265 x 423 x 275 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F10/8

PVP 352 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS

POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10

PVP 418 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



FREIDORAS DOBLE CUBA SIN GRIFO



REF. F6/4X2

PVP 616 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS

POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F8/6X2

PVP 656 €

2 CUBAS 1/2X150

CAPACIDAD ACEITE: 6+6 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 8+8 LITROS

POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 175 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 275 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F10/8X2

PVP 672 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS

POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10+6/4

PVP 714 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10X2

PVP 794 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



FREIDORAS 1 CUBA CON GRIFO



REF. F6/4G

PVP 384 €

1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS

POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F10/8G

PVP 412 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS

POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10G

PVP 490 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



FREIDORAS DOBLE CUBA CON GRIFO



REF. F6/4GX2

PVP 740 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS

POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F10/8GX2

PVP 772 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS

POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10+6/4G

PVP 782 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



REF. F12/10GX2

PVP 919 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO, DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE



FREIDORAS 1 CUBA CON GRIFO ECO



REF. F6/4Geco

PVP 368 €

1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6 LITROS

POTENCIA: 2 Kw - 230 V

Medida cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 180 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 180 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F10/8Geco

PVP 386 €

1 CUBA 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10 LITROS

POTENCIA: 3,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 265 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 265 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10Geco

PVP 464 €

1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12 LITROS

POTENCIA: 4,5 Kw - 230 V

Medida cesta: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



FREIDORAS DOBLE CUBA CON GRIFO ECO



REF. F6/4GX2eco

PVP 685 €

2 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6+6 LITROS

POTENCIA: 2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 355 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 355 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F10/8GX2eco

PVP 719 €

2 CUBAS 1/2X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10+10 LITROS

POTENCIA: 3,5+3,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10+6/4Geco

PVP 729 €

1 CUBAS 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

1 Cesta de 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

1 Cesta de 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



REF. F12/10GX2eco

PVP 859 €

2 CUBAS 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+10 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+12 LITROS

POTENCIA: 4,5+4,5 Kw - 230 V

Medida cestas: 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

CON GRIFO DESMONTABLE.



FREIDORAS TRIPLE CUBA



REF. F6/4X3

PVP 926 €

3 CUBAS 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+4+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6+6+6 LITROS

POTENCIA: 2+2+2 Kw - 230 V

Medidas cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 530 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F10/8X2+6/4

PVP 1024 €

2 CUBAS 1/2X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 8+8+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 10+10+6 LITROS

POTENCIA: 3,5+3,5+2 Kw - 230 V

Medida cestas:

2 Cestas: 200 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

1 Cesta: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. F12/10+6/4X2

PVP 1120 €

2 CUBAS 1/3X200 + 1 CUBA 2/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 4+10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 6+12+6 LITROS

POTENCIA: 2+4,5+2 Kw - 230 V

Medidas cestas:

1 Cesta 290 x 240 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

2 Cestas: 145 x 250 x 100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 695 x 325 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medidas con cabezal: 695 x 423 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)



BARBACOAS A GAS LAVA VOLCÁNICA





**BARBACOAS ELEVABLES
EN 3 ALTURAS, CON PETO
Y SIN PETO**



MPV. BARBACOAS VASCAS CON PARRILLAS INCLINABLES INDIVIDUALES



**MPVE. LA BARBACOA QUE PUEDE USARSE CON PARRILLA
ENTERIZA O PARRILLAS INDIVIDUALES
TODO INCLUIDO EN EL PRECIO**



**BARBACOA CON DOBLE PARRILLA.
ELEVABLES INDEPENDIENTEMENTE
EN 3 ALTURAS**



**BARBACOA MIXTA, COMBINA LA PARRILLA
ELEVABLE Y 2 PARRILLAS INDIVIDUALES
SIMULTÁNEAMENTE**

BARBACOAS A GAS LAVA VOLCÁNICA



Grasera de gran capacidad

Parrillas individuales Tipo vascas

Peto perimetral desmontable de acero inoxidable de 2 mm.



Parrilla acanalada enteriza con soldadura de gran resistencia



Mandos metálicos; 143 gramos de zinc

Bandeja recolector de residuos
Parrilla elevable en 3 posiciones



Parrilla portalava interior de acero de gran resistencia



Lava volcánica en dotación

Modelos 35 - 3 kgs.
Modelos 60 - 6 kgs.
Modelos 90 - 9 kgs.
Modelos 120 - 12 kgs.



Quemadores italianos tubulares especialmente diseñados para barbacoas. Fabricados en acero inoxidable

"Preparación gas; toma izquierda.
Para toma derecha, indicar en pedido"

BARBACOA CON DOBLE PARRILLA ELEVABLE



REF. B-602M

PVP 2385 €

Incremento graser inoxidable: 70 €

2 PARRILLAS PAVONADAS ELEVABLES E INDEPENDIENTES

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

2 PARRILLAS PAVONADAS ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-602XM

PVP 2603 €

Incremento graser inoxidable: 70 €

2 PARRILLAS ACERO INOXIDABLE AISI-304 ELECTROPULIDO ELEVABLES E INDEPENDIENTES

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

2 PARRILLAS INOXIDABLES ELEVABLES EN 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



COMBINA TU BARBACOA DOBLE CON PARRILLAS VASCAS **O AMPLIA TU BARBACOA MIXTA**

JUEGO DE 2 PARRILLAS INDIVIDUALES

PVP 228 €

Precio sólo para una compra conjunta con la máquina.

Capacidad total 4 parrillas individuales.



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

BARBACOA MIXTA

Combina 1 parrilla enteriza elevable y
2 individuales tipo vascas en la misma máquina



REF. B-601PV

PVP 2485 €

Incremento graseria inoxidable: 70 €

**1 PARRILLAS PAVONADA ELEVABLE Y
2 PARRILLAS INDIVIDUALES PAVONADAS**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm

2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-601XPV

PVP 2594 €

Incremento graseria inoxidable: 70 €

**1 PARRILLAS ACERO INOX 304 ELECTROPULIDO
ELEVABLE Y**

**2 PARRILLAS INDIVIDUALES PAVONADAS
E INDEPENDIENTES**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA INOXIDABLE ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm.

2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyector para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLA ELEVABLE



¿En un futuro puedo colocarle el peto?

SI, LE PODRÁS COLOCAR UN PETO ANTISALPICADURAS DE ACERO INOXIDABLE de 2 mm.

¿Y podría utilizar parrillas individuales.?

SI, SI ADQUIERES ANTES EL PETO.

EL PETO VIENE PREPARADO PARA UBICAR Y USAR TAMBIÉN PARRILLAS INDIVIDUALES INCLINABLES EN 3 ALTURAS "TIPO BARBACOA VASCA"

¿Ya tengo una barbacoa MAISER, le puedo colocar todos estos accesorios?
POR SUPUESTO, CUALQUIER BARBACOA DE MAISER PUEDE LLEVAR ESTOS ACCESORIOS



CON PARRILLA DE ACERO PAVONADO

REF. B-35

PVP 825 €

Incremento graser inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60

PVP 1169 €

Incremento graser inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90

PVP 1545 €

Incremento graser inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120

PVP 2015 €

Incremento graser inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyector para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ELECTROPULIDO



REF. B-35X

PVP 925 €

Incremento grasera inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60X

PVP 1269 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90X

PVP 1689 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 260 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120X

PVP 2189 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLA ELEVABLE Y PETO



EL PETO VIENE PREPARADO PARA UBICAR Y USAR TAMBIÉN PARRILLAS INDIVIDUALES INCLINABLES EN 3 ALTURAS “TIPO BARBACOA VASCA”

¿Ya tengo una barbacoa MAISER, le puedo colocar todos estos accesorios?
POR SUPUESTO, CUALQUIER BARBACOA DE MAISER PUEDE LLEVAR ESTOS ACCESORIOS



CON PARRILLA DE ACERO PAVONADO

REF. B-35+M

PVP 950 €

Incremento graser inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60+M

PVP 1299 €

Incremento graser inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90+M

PVP 1695 €

Incremento graser inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120+M

PVP 2185 €

Incremento graser inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE PAVONADA

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

PARRILLA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyector para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ELECROPULIDO



REF. B-35X+M

PVP 1035 €

Incremento graseira inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 280X500 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60X+M

PVP 1415 €

Incremento graseira inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 530X500 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90X+M

PVP 1840 €

Incremento graseira inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

PARRILLA ELEVABLE 3 ALTURAS: 830X500 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120X+M

PVP 2365 €

Incremento graseira inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS:

PARRILLA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS EN LA MISMA MÁQUINA

INCLUYE DE SERIE:

- PETO PERIMETRAL DESMONTABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 2 mm
- PARRILLA ENTERIZA -PAVONADA O DE ACERO INOXIDABLE AISI-304- ELEVABLE CON MANDOS EN 3 ALTURAS "IDEAL PARA BRASEAR GRANDES COMANDAS AL MISMO TIEMPO."
- PARRILLAS VASCAS INDIVIDUALES. INCLINABLES EN 3 ALTURAS "IDEALES PARA PODER BRASEAR COMANDAS INDIVIDUALES EN DIFERENTES TIEMPOS."
- GRASERA EN ACERO PINTADO AL HORNO COLOR NEGRO.
- GRASERA EN ACERO INOXIDABLE -OPCIONAL-



CON PARRILLA DE ACERO PAVONADO

REF. B-60+MPVE

PVP 1535 €

Incremento grasera inoxidable: 50

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm.

2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

CON PARRILLA ENTERIZA



CON PARRILLAS VASCAS



CON PARRILLAS VASCAS



CON PARRILLA ENTERIZA



CON PARRILLA ENTERIZA



CON PARRILLAS VASCAS



REF. B-90+MPVE

PVP 2015 €

Incremento grasera inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 830X500 mm.

3 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

REF. B-120+MPVE

PVP 2630 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

4 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS:

265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



VÍDEO

TODO EN UNA MÁQUINA
TRABAJA CON PARRILLAS VASCAS
INCLINABLES O CON UNA
PARRILLA ENTERIZA
ELEVABLE EN 3 ALTURAS



CON PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 ELECTROPULIDA

REF. B-60X+MPVE

PVP 1640 €

Incremento grasera inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLA ELEVABLE EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 4

1 PARRILLA ACERO INOX. ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 530X500 mm.

2 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

CON PARRILLA
ENTERIZA



CON PARRILLAS
VASCAS



CON PARRILLA
ENTERIZA



CON PARRILLAS
VASCAS



REF. B-90X+MPVE

PVP 2145 €

Incremento grasera inoxidable: 60

BARBACOA DE 90 CON PARRILLA ELEVABLE EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

1 PARRILLA ACERO INOX. ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 830X500 mm.

3 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm,

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

CON PARRILLA
ENTERIZA



CON PARRILLAS
VASCAS



REF. B-120X+MPVE

PVP 2799 €

Incremento grasera inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON PARRILLA ELEVABLE DE ACERO
INOXIDABLE Y PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

1 PARRILLA PAVONADA ELEVABLE EN 3 ALTURAS: 1130X500 mm.

4 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS:

265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA

Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

BARBACOAS LAVA VOLCÁNICA CON PARRILLAS VASCAS



REF. B-35+MPV

PVP 899 €

Incremento grasea inoxidable: 40 €

BARBACOA DE 35 CON PARRILLA VASCA PAVONADA

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2

1 PARRILLA INCLINABLE EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 6,3 kW-Gas.

Medidas: 370 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 3 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-60+MPV

PVP 1337 €

Incremento grasea inoxidable: 50 €

BARBACOA DE 60 CON PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 2

2 PARRILLAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 12,6 kW-Gas.

Medidas: 600 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 6 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-90+MPV

PVP 1859 €

Incremento grasea inoxidable: 60 €

BARBACOA DE 90 CON PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 6

3 PARRILLAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS:
265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 18,9 kW-Gas.

Medidas: 900 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 9 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



REF. B-120+MPV

PVP 2395 €

Incremento grasea inoxidable: 70 €

BARBACOA DE 120 CON 4 PARRILLAS VASCAS PAVONADAS.

PETO PERIMETRAL

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 8

4 PARRILLAS PAVONADAS INCLINABLES EN 3 ALTURAS: 265X520 mm.

POTENCIA/POWER. 25,2 kW-Gas.

Medidas: 1250 x 600 x 360 mm (Anc/Prof/Alto)

INCLUYE 12 KGS DE LAVA VOLCÁNICA



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyector para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS BARBACOAS

PETOS:	B-35/B-35X:	PVP 170 €
	B-60/B-60X:	PVP 196 €
	B-90/B-90X:	PVP 228 €
	B-120/B-120X:	PVP 255 €



PARRILLA VASCA ACANALADA PAVONADA

265X520 mm PVP 123 €

PARRILLA VASCA ACANALADA ACERO INOX AISI-304

265X520 mm PVP 180 €

PARRILLA VASCA VARILLA PAVONADA ESPECIAL PESCADO

265X520 mm PVP 96 €

PARRILLA VASCA VARILLA INOX AISI-304 ESPECIAL PESCADO

265X520 mm PVP 180 €

Las parrillas vascas sólo se pueden utilizar en los modelos con peto.



PARRILLA INFERIOR LAVA:	PARA TODOS MOD. B-35	PVP 64 €
	PARA TODOS MOD. B-60	PVP 96 €
	PARA TODOS MOD. B-90	PVP 133 €
	PARA TODOS MOD. B-120	PVP 170 €



PARRILLA VARILLA ESPECIAL PESCADO:	PARA TODOS MOD. B-35 (EXCEPTO B-35+MPV)	PVP 69 €
	PARA TODOS MOD. B-60 (EXCEPTO B-60+MPV)	PVP 119 €
	PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV)	PVP 154 €
	PARA TODOS MOD. B-120 (EXCEPTO B-120+MPV)	PVP 201 €



PARRILLA ACANALADA PAVONADA:	PARA TODOS MOD. B-35 (EXCEPTO B-35+MPV)	PVP 85 €
	PARA TODOS MOD. B-60 (EXCEPTO B-60+MPV)	PVP 130 €
	PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV)	PVP 175 €
	PARA TODOS MOD. B-120 (EXCEPTO B-120+MPV)	PVP 215 €



PARRILLA ACANALADA ACERO INOX AISI-304:	PARA TODOS MOD. B-35 (EXCEPTO B-35+MPV)	PVP 159 €
	PARA TODOS MOD. B-60 (EXCEPTO B-60+MPV)	PVP 228 €
	PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV)	PVP 292 €
	PARA TODOS MOD. B-90 (EXCEPTO B-90+MPV)	PVP 361 €

BOTE DE LAVA VOLCÁNICA: 3 KGS 39 €



COCINAS A GAS y COCINAS A GAS CON PLANCHA





Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc




Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.



**Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
Construida en acero inox AISi-304, apta para el lavavajillas**

Bandeja extraíble con antirebosadero

Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.



COCINAS A GAS



REF. CG1F

PVP 473 €

COCINA 1 FUEGO 40X40

GRIFOS/VALVES: 1

FOGONES/STOVES: 1

POTENCIA/POWER: 6 kW-Gas

Medidas: 410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. CG2F

PVP 864 €

COCINA 2 FUEGOS 40X40

GRIFOS/VALVES: 2

FOGONES/STOVES: 2

POTENCIA/POWER: 12 kW-Gas

Medidas: 810 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. CG3F

PVP 1276 €

COCINA 3 FUEGOS 40X40

GRIFOS/VALVES: 3

FOGONES/STOVES: 3

POTENCIA/POWER: 18 kW-Gas

Medidas: 1210 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. CG4F

PVP 1749 €

COCINA 4 FUEGOS 40X40

GRIFOS/VALVES: 4

FOGONES/STOVES: 4

POTENCIA/POWER: 24 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



*Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.*

CONVIERTE TU FOGÓN EN PLANCHA



**PLACA Y GRASERA
OPCIONAL**


**PVP 28 € -REF.27410048-
PARRILLA REDUCTORA**



**PVP 100 € -REF.L40-
PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40**

**PVP 170 € -REF.8R40-
PLACA RECTIFICADA 8 MM PARA FOGÓN 40X40**

**PVP 55 € -REF.GRF-
GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN**



video



ATENCIÓN:


Máximo de placas que se pueden ubicar por modelo: CG1F y CG2F 1 placa. CG3F y CG4F 2 placas

COCINAS A GAS CON PLANCHA

MAISER, amplía su gama de cocinas a gas con plancha. Con medidas de 120, 140 y 160 cms de largo. Tu cocina con 2 ó 3 fuegos combinada con planchas de 1 ó 2 placas.

COMBINA TU COCINA DE 2 ó 3 FUEGOS CON PLANCHA DE ACERO LAMINADO, ACERO RECTIFICADO, CROMO DURO, O CON PLACAS MIXTAS.

ELIJE LA COMBINACIÓN QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES.



COCINAS A GAS CON PLANCHA

Placas de acero laminado de 6 mm ó acero rectificado de 8 mm



La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA: Las mismas que en toda nuestra gama de planchas.

Con placas de acero laminado de 6 mm ó Rectificado de 8 mm

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA 40X40 Cms

LAMINADA DE 6 mm: REF. CG24L. **PVP 1295 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. CG8R24. **PVP 1365 €**

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,2 kW-Gas

Medidas: 1210 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP



FPF



PFF



COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA 60X40 Cms

LAMINADA DE 6 mm: REF. CG26L. **PVP 1460 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. CG8R26. **PVP 1550 €**

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP



FPF



PFF



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA 80X40 Cms

LAMINADA DE 6 mm: REF. CG28L. **PVP 1585 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. CG8R28. **PVP 1695 €**

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 20,9 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP



FPF



PFF



COCINA 2 FUEGOS + 2 PLANCHAS 40X40 Cms

LAMINADA DE 6 mm: REF. CG244L. **PVP 1615 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. CG8R244. **PVP 1755 €**

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFPP



FPPF



PPFF



PFFP



COCINA 3 FUEGOS + 1 PLANCHA 40X40 Cms

LAMINADA DE 6 mm: REF. CG34L. **PVP 1725 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. CG8R34. **PVP 1795 €**

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 3 (18 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 21,2 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFFP



FFPF



FPFF



PFFF



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

COCINAS A GAS CON PLANCHA

Placas de cromo duro



La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.



Plancha con Sistema ECOGAS de serie.

Con válvulas termostáticas



Control System
ecoGAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA: Las mismas que en toda nuestra gama de planchas.

Con placas de Cromo Duro de 10 mm y de 50 micras

REF. CG24KR

PVP 1830 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,2 kW-Gas

Medidas: 1210 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP

FPF

PFF



REF. CG26KR

PVP 2120 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 60X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)




INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP

FPF

PFF



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. CG28KR

PVP 2540 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 80X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 20,9 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFP



FPF



PFF



REF. CG244KR

PVP 2605 €

COCINA 2 FUEGOS + 2 PLANCHAS CROMO DURO 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFPP



FPFP



PPFF



PFFP



REF. CG34KR

PVP 2225 €

COCINA 3 FUEGOS + 1 PLANCHA CROMO DURO 40X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 3 (18 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 21,2 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO

FFFP



FPFP



FPFF



PFFP



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

COCINAS A GAS CON PLANCHA

Placas de acero rectificado



La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA: Las mismas que en toda nuestra gama de planchas.

Con placas de acero rectificado de 10 mm.

REF. CG26R

PVP 1691€

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA RECTIFICADA 60X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1410 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



**INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO**

FFP



FPF



PFF



**INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO**

REF. CG28R

PVP 1905 €

COCINA 2 FUEGOS + 1 PLANCHA RECTIFICADA 80X40 Cms

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 20,9 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



FFP



FPF



PFF



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

COCINAS A GAS CON PLANCHA MIXTA

Placa de cromo duro + Placa de acero laminado

REF. CG244LKR

PVP 2095 €

COCINA 2 FUEGOS +

1 PLANCHA LAMINADA 40X40 +

1 PLANCHA CROMO DURO 40X40

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGONES/STOVES: 2 (12 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,4 kW-Gas

Medidas: 1610 x 452 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



L-KR-F-F

INDICA TU COMPOSICIÓN
AL REALIZAR EL PEDIDO
L= PLACA LAMINADA / KR=PLACA DE CROMO DURO

F-F-L-KR



F-L-KR-F



L-KR-F-F



KR-F-F-L



F-F-KR-L



F-KR-L-F



KR-L-F-F



L-F-F-KR


Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

NECESITAS MÁS PLANCHA ?



**CONVIERTE TU FOGÓN
EN PLANCHA**

PLACA Y GRASERA OPCIONAL



PVP 100 € -REF.L40-
PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

PVP 170 € -REF.8R40-
PLACA RECTIFICADA 8 MM PARA FOGÓN 40X40

PVP 55 € -REF.GRF-
GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN



PVP 28 € -REF.27410048-
PARRILLA REDUCTORA

MAISER

PLANCHAS ASAR A GAS





**Planchas con 1 placa.
Acero laminado, rectificado y
cromo duro.**

Planchas con 2 y 3 placas;



**LA PLANCHA QUE NO MEZCLA
SABORES.**

**AHORRARÁS ENERGÍA, TIEMPO Y
LIMPIEZA, YA QUE LA POTENCIA SE
CONCENTRA EN LA PLACA QUE SE
ESTÁ UTILIZANDO, SIN PÉRDIDA
CALORÍFICA POR EL RESTO DE LAS
PLACAS**



Planchas con fogón



Planchas con 2 fogones



**Planchas con sistema
ECOGAS**

**El sistema ECOGAS PERMITE
AHORRAR UN 20% DE ENERGÍA**



PATENTADA



**Planchas a gas con cristal
vitrocerámico VITROGAZ,
AHORRA HASTA UN 70% DE ENERGÍA.**



**PLANCHAS A GAS
DE ACERO LAMINADO de 6 mm ó
DE ACERO RECTIFICADO de 8 mm**



Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor



Mandos metálicos 143 gramos de zinc

**Placas de acero laminado pulido de 6 mm de espesor ó
Placas de acero rectificado de 8 mm de espesor
Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento**

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Piezo eléctrico de fabricación italiana

Frontal extraíble para labores de mantenimiento

Grasera trasera con kit opcional



PLACA: **40x40 Cms**
 LAMINADA DE 6 mm:
 REF. PG40. **PVP 365 €**
 RECTIFICADA DE 8 mm:
 REF. PG8R40. **PVP 435 €**
 GRIFOS/VALVES: 1
 QUEMADORES/BURNERS: 1
 POTENCIA/POWER: 3,2 kW-Gas
 Medidas: 410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA : **60x40 Cms**
 LAMINADA DE 6 mm:
 REF. PG60. **PVP 479 €**
 RECTIFICADA DE 8 mm:
 REF. PG8R60. **PVP 569 €**
 GRIFOS/VALVES: 2
 QUEMADORES/BURNERS: 2
 POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas
 Medidas: 610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **80x40 Cms**
 LAMINADA DE 6 mm:
 REF. PG80. **PVP 615 €**
 RECTIFICADA DE 8 mm:
 REF. PG8R80. **PVP 725 €**
 GRIFOS/VALVES: 2
 QUEMADORES/BURNERS: 3
 POTENCIA/POWER: 8,9 kW-Gas
 Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **40x40 Cms**
 LAMINADAS DE 6 mm:
 REF. PG40+40. **PVP 639 €**
 RECTIFICADAS DE 8 mm:
 REF. PG8R40+40. **PVP 779 €**
 GRIFOS/VALVES: 2
 QUEMADORES/BURNERS: 2
 POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas
 Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **100x40 Cms**
 LAMINADA DE 6 mm:
 REF. PG100. **PVP 705 €**
 RECTIFICADA DE 8 mm:
 REF. PG8R100. **PVP 840 €**
 GRIFOS/VALVES: 3
 QUEMADORES/BURNERS: 3
 POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas
 Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

2 PLACAS: **60x40+40x40 Cms**
LAMINADAS DE 6 mm:
REF. PG60+40 PVP 742 €
RECTIFICADAS DE 8 mm:
REF. PG8R60+40 PVP 902 €
GRIFOS/VALVES: 3
QUEMADORES/BURNERS: 3
POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas
Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **120x40 Cms**
LAMINADA DE 6 mm:
REF. PG120 PVP 865 €
RECTIFICADA DE 8 mm:
REF. PG8R120 PVP 1035 €
GRIFOS/VALVES: 3
QUEMADORES/BURNERS: 4
POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas
Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **80x40+40x40 Cms**
LAMINADAS DE 6 mm:
REF. PG80+40 PVP 902 €
RECTIFICADAS DE 8 mm:
REF. PG8R80+40 PVP 1082 €
GRIFOS/VALVES: 3
QUEMADORES/BURNERS: 4
POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas
Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **60x40 Cms**
LAMINADAS DE 6 mm:
REF. PG60+60 PVP 875 €
RECTIFICADAS DE 8 mm:
REF. PG8R60+60 PVP 1055 €
GRIFOS/VALVES: 3
QUEMADORES/BURNERS: 4
POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas
Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



3 PLACAS: **40x40 Cms**
LAMINADAS DE 6 mm:
REF. PG40X3 PVP 999 €
RECTIFICADAS DE 8 mm:
REF. PG8R40X3 PVP 1209 €
GRIFOS/VALVES: 3
QUEMADORES/BURNERS: 3
POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas
Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

2 PLACAS: **100x40+40x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG104 **PVP 1125 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm;

REF. PG8R104 **PVP 1330 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **80x40+60x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG86 **PVP 1160 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R86 **PVP 1360 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



3 PLACAS: **60x40+ (2) 40x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG644 **PVP 1180 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R644 **PVP 1410 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **120x40+40x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG124 **PVP 1295 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R124 **PVP 1535 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **80x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG88 **PVP 1325 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R88 **PVP 1545 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 6

POTENCIA/POWER: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

2 PLACAS: **60x40+100x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG106 **PVP 1310 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R106 **PVP 1535 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



3 PLACAS: **(2) 60x40+40x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG664 **PVP 1350 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R664 **PVP 1600 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



3 PLACAS: **80x40+ (2) 40x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG844 **PVP 1350 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R844 **PVP 1600 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



4 PLACAS: **40x40 Cms**

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG40X4 **PVP 1370 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R40X40 **PVP 1650 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.

PLANCHAS A GAS DE ACERO LAMINADO de 6 mm ó RECTIFICADO de 8 mm CON FOGÓN





La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.



Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
Construida en acero inox AISi-304, apta para el lavavajillas

Bandeja extraíble con antirebosadero

Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.



**BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR
CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA**



PLANCHA 40+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PG40+40F **PVP 789 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R40+40F **PVP 859 €**

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL /POWER: 9,2 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PG60+40F **PVP 935 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R60+40F **PVP 1025 €**

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA 80+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PG80+40F **PVP 1079 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R80+40F **PVP 1189 €**

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 14,9 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+40+FOGÓN

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG40X2+40F **PVP 1180 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R40X2+40F **PVP 1320 €**

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHA 100+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PG100+40F **PVP 1236 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R100+40F **PVP 1371 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas

Medidas:1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+60+FOGÓN

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG64+40F **PVP 1299 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R64+40F **PVP 1459 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas

Medidas:1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 120+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PG120+40F **PVP 1405 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R120+40F **PVP 1575 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+60+FOGÓN

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG66+40F **PVP 1465 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R66+40F **PVP 1645 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+80+FOGÓN

LAMINADAS DE 6 mm:

REF. PG84+40F **PVP 1470 €**

RECTIFICADAS DE 8 mm:

REF. PG8R84+40F **PVP 1650 €**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas:1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHA 40X3+FOGÓN
LAMINADA DE 6 mm:

REF. PG444+40F PVP 1545 €

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R444+40F PVP 1755 €

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



*Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
 Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.*

PLANCHAS ACERO LAMINADO CON 2 FOGONES EN LA PÁGINA 54



vídeo



PVP 28 € -REF.27410048-
PARRILLA REDUCTORA



NECESITAS MÁS PLANCHA?



**CONVIERTE TU FOGÓN
 EN PLANCHA**

**PLACA Y GRASERA
 OPCIONAL**



PVP 100 € -REF.L40-
PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

PVP 170 € -REF.8R40-
PLACA RECTIFICADA 8 MM PARA FOGÓN 40X40

PVP 55 € -REF.GRF-
GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN





PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO
de 10 ó 15 mm y de 50 micras



Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor



Mandos metálicos 143 gramos de zinc

Placas de cromo duro de 10 mm de 50 micras. Los modelos PKR10015, PKR100153 y PKR12015, incorporan placas de 15 mm de espesor y de 50 micras. Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas



Mandos metálicos con programación de potencia



Piezo eléctrico de fabricación italiana

Frontal extraíble para labores de mantenimiento



PROVISTAS DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS EL SISTEMA ECOGAS PERMITE AHORRAR HASTA UN 20% DE ENERGÍA

Más información sobre el SISTEMA CONTROL SYSTEM ECOGAS en la página 87



**NUEVAS PLANCHAS DE CROMO DURO de 10 mm
DESDE UNA SUPERFICIE DE 40x40 HASTA 160x40 Cms.
LOS MODELOS PKR10015, PKR100153 y PKR12015
incorporan placas de 15 mm**

**Todas nuestras planchas de cromo duro
incorporan de serie el sistema ECOGAS**

REF. PKR40

PVP 925 €

PLACA CROMO DURO de 10 mm: **40x40 Cms**

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

THERMOSTATIC VALVE

QUEMADORES/BURNERS: 1

POTENCIA/POWER: 3,2 kW-Gas

Medidas: 410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR60

PVP 1155 €

PLACA CROMO DURO de 10 mm: **60x40 Cms**

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

THERMOSTATIC VALVE

QUEMADORES/BURNERS: 2

POTENCIA/POWER: 5,7 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR602 CON 2 GRIFOS TERMOSTÁTICOS

PVP 1215 €

PLACA CROMO DURO de 10 mm: **60x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVE

QUEMADORES/BURNERS: 2

POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR80

PVP 1585 €

PLACA CROMO DURO de 10 mm: **80x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR40+40KR SUPERFICIE TOTAL 80X40 Cms

PVP 1695 €

2 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 2

POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR60+40KR

SUPERFICIE TOTAL 100X40 Cms

PVP 1905 €

2 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

1 x 60X40 Cms + 1 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 8,9 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR602+40KR

PLACA 60 CON 2 GRIFOS TERMOSTÁTICOS

SUPERFICIE TOTAL 100X40 Cms

PVP 1995 €

2 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

1 x 60X40 Cms + 1 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



“NOVEDAD” PLANCHAS DE 100 y 120 de 15 mm

REF. PKR10015

PVP 2050 €

PLACA CROMO DURO de 15 mm

100X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 11,4 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 234 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR100153

PVP 2195 €

PLACA CROMO DURO de 15 mm

100X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 234 mm (Anc/Prof/Alto)

CON 3 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS



REF. PKR12015

PVP 2740 €

PLACA CROMO DURO de 15 mm

120X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 14,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 234 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR602+60KR

SUPERFICIE TOTAL 120X40 Cms

PVP 2435 €

2 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

2 x 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,10 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR80+40KR

SUPERFICIE TOTAL 120X40 Cms

PVP 2415 €

2 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

1 x 80X40 Cms + 1 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR40X3KR

SUPERFICIE TOTAL 120X40 Cms

PVP 2600 €

3 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

3 x 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR86KR

PVP 2860 €

SUPERFICIE TOTAL 140X40 Cms

2 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR644KR

PVP 2945 €

SUPERFICIE TOTAL 140X40 Cms

3 PLACAS CROMO DURO de 10 mm:

1 x 60x40 Cms

2 x 40x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms



REF. PKR88KR

PVP 3285 €

2 PLACAS CROMO

DURO de 10 mm **2 x 80x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 6

POTENCIA/POWER: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms

REF. PKR664KR

PVP 3340 €

3 PLACAS CROMO

DURO de 10 mm **(2) 60x40 + 40x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms

REF. PKR844KR

PVP 3365 €

3 PLACAS CROMO

DURO de 10 mm: **1 x 80x40 + (2) 40x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



SUPERFICIE TOTAL 160X40 Cms

REF. PKR40x4KR

PVP 3380 €

4 PLACAS CROMO

DURO de 10 mm: **4 x 40x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.



PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO CON FOGÓN de 10 mm ó 15 mm de 50 micras




La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.

Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
Construida en acero inox AISi-304, apta para el lavavajillas

Bandeja extraíble con antirebosado

Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.



**BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL
FOGÓN A LA IZQUIERDA.
- Excepto modelo PKR60+40F-**



REF. PKR40+40F

PVP 1370 €

PLACA CROMO DURO 10 mm: 40x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 9,2 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR60+40F

PVP 1670 €

PLACA CROMO DURO 10 mm:

60x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2 (5,7 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 11,7 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR602+40F CON 2 GRIFOS TERMOSTÁTICOS

PVP 1755 €

PLACA CROMO DURO 10 mm

60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR80+40F

PVP 2040 €

PLACA CROMO DURO 10 mm

80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 14,9 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



**Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.**

REF. PKR40X2+40F

PVP 2095 €

2 PLACAS CROMO DURO 10 mm:

2 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

THERMOSTATIC VALVES

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR64+40F

PVP 2530 €

2 PLACAS CROMO DURO 10 mm:

1 x 60x40 Cms

1 x 40x40 Cms

GRIFO TERMOSTÁTICO: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR100153+40F

PVP 2750 €

PLACA CROMO DURO de 15 mm:

100x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR12015+40F

PVP 3185 €

PLACA CROMO DURO

de 15 mm: **120x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 5 (14,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 20,6 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR66+40F

PVP 2915 €

2 PLACAS CROMO DURO

de 10 mm:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR444+40F

PVP 3065 €

3 PLACAS CROMO DURO

de 10 mm:

3 x 40x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVE

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 15,6 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR84+40F

PVP 3049 €

2 PLACAS CROMO DURO

de 10 mm:

1 x 40x40 Cms

1 x 80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

THERMOSTATIC VALVES

GRIFO STANDARD/STANDARD VALVE: 1

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS CROMO DURO CON 2 FOGONES EN LA PÁGINA 56






Quemador de fabricación italiana, de gran poder calorífico

Termopar y bujía situados fuera de la fuente de calor

Mandos metálicos 143 gramos de zinc

Placas de acero rectificado de 10 mm de espesor.
Placas extraíbles para su limpieza y labores de mantenimiento

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas



Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Piezo eléctrico de fabricación italiana

Frontal extraíble para labores de mantenimiento

PLANCHAS A GAS DE ACERO RECTIFICADO de 10 mm



REF. PR60

PVP 712 €

PLACA RECTIFICADA: **60x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 2

POTENCIA/POWER: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80

PVP 917 €

PLACA RECTIFICADA: **80x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 2

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR60+60R

PVP 1375 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,10 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80+60R

PVP 1635 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80+80R

PVP 1945 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 80x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 6

POTENCIA/POWER: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



Parrilla de 40x40 cms, de fundición de 6 kgs.



Quemadores de fabricación italiana, de gran poder calorífico




Mandos metálicos 143 gramos de zinc



Cuerpo del quemador, venturi y portainyector fabricado en latón.



PLANCHAS A GAS DE ACERO RECTIFICADO de 10 mm CON FOGÓN



La altura de la parrilla supera el peto de la plancha para poder cocinar con recipientes de mayor diámetro.




Bandeja extraíble y embutida de una sola pieza, sin soldaduras.
Construida en acero inox AISi-304, apta para el lavavajillas



Bandeja extraíble con antirebosadero

Corona y cuerpo quemador de acero niquelado.



BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA.

REF. PR60+40F

PVP 1179 €

PLACA RECTIFICADA: **60x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,40 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80+40F

PVP 1307 €

PLACA RECTIFICADA: **80x40 Cms**

GRIFOS/VALVES: 3

QUEMADORES/BURNERS: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 14,9 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR66+40F

PVP 1897 €

2 PLACAS RECTIFICADAS

2 x 60x40 Cms

GRIFOS/VALVES: 4

QUEMADORES/BURNERS: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN/STOVE: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.

Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS RECTIFICADAS CON 2 FOGONES

EN LA PÁGINA 58



vídeo



PVP 28 € -REF.27410048-
PARRILLA REDUCTORA



NECESITAS MÁS PLANCHA?



**CONVIERTE TU FOGÓN
EN PLANCHA**

PLACA Y GRASERA OPCIONAL

PVP 100 € -REF.L40-
PLACA LAMINADA PARA FOGÓN 40X40

PVP 170 € -REF.8R40-
PLACA RECTIFICADA 8 MM PARA FOGÓN 40X40

PVP 55 € -REF.GRF-
GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN



Control System **ecoGAS**

**PLANCHAS A GAS CON CONTROL
DE TEMPERATURA**



**LA PLANCHA MÁS RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE
AHORRA UN 20% DE GAS**

Los mejores cocineros del mundo prefieren las planchas de cromo duro por dos razones:

Primero; por la superficie lisa que ofrece el cromo duro.

Segundo; porque las planchas de cromo duro (por normativa CEE), tienen que estar dotadas de válvulas termostáticas con control de temperatura

y es aquí, donde el cocinero tiene el control de la cocción en sus manos.

EL CONTROL en tus MANOS

MAISER, te ofrece en las planchas laminadas y rectificadas la misma tecnología que aplica a sus planchas de cromo duro desde hace 7 años.

En una plancha con válvulas normales, nunca sabes si la plancha está a la temperatura adecuada para cocinar, ya que no ves la llama ni sabes a que temperatura está la plancha. Cuántas veces se te ha quemado la cocción o cuando has puesto el producto resulta que la plancha estaba fría y se te ha enganchado la comida. Siempre subiendo y bajando el mando para poder mantener una temperatura constante que jamás conseguirás.

Con la nueva plancha ECOGAS de Maiser, ahora podrás controlar la temperatura de tu plancha. Sólo tienes que elegir el programa y la válvula termostática hará el resto. La plancha alcanza una temperatura de hasta 320 °C, siendo la temperatura óptima de asado entre 240 y 270 °C.

Cuando llegue a la temperatura programada, la válvula detectará que la plancha está caliente y bajará la intensidad de la llama para mantener la temperatura, cuando se le ponga comida encima detectará que la placa se enfría y la llama aumentará su intensidad para continuar manteniendo la temperatura, y así sucesivamente.

Con ello evitarás, que si por algún descuido te la has dejado al máximo, la válvula hará que la llama baje de intensidad, no se te quemará nada ni gastarás un exceso de gas.

En definitiva, conseguirás una temperatura constante y AHORRAS más GAS, emitirás MENOS EMISIONES contaminantes, emitirás MENOS CALOR en tu cocina. CONSEGUIRÁS ASADOS PERFECTOS, sin quemar ni que se te peguen los alimentos.



MAISER, te ofrece en las planchas laminadas y rectificadas la misma tecnología que aplica a sus planchas de cromo duro desde hace 7 años.

PLACAS DE ACERO LAMINADO de 6 mm ó RECTIFICADAS de 8 ó 10 mm

 Control System 
ecoGAS



PLANCHAS ACERO LAMINADO de 6 mm ó RECTIFICADO de 8 mm - Sistema ECOGAS-

PLACA: **40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG40. **PVP 423 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R40. **PVP 493 €**

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

QUEMADORES: 1 - POTENCIA: 3,2 kW-Gas

Medidas: 410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **60x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG60. **PVP 599 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R60. **PVP 689 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 2 - POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **80x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG80. **PVP 726 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R80. **PVP 836 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 3 - POTENCIA: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

2 PLACAS: **40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG44. **PVP 778 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R44. **PVP 918 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 2 - POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

2 PLACAS: **1 x 60x40 Cms + 1 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG64. **PVP 855 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R64. **PVP 1015 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 3 - POTENCIA: 8,9 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

2 PLACAS: **1 x 60x40 Cms + 1 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG6024. **PVP 916 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R6024. **PVP 1076 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 3 - POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

2 PLACAS: **2 x 60x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG66. **PVP 1064 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R66. **PVP 1244 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)

2 PLACAS: **1 x 80x40 Cms + 1 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. EG84. **PVP 1085 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. EG8R84. **PVP 1265 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACAS: **3 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG40X3. **PVP 1206 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R40X3. **PVP 1416 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 3 - POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **1 x 80x40 Cms + 1 x 60x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG86. **PVP 1385 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R86. **PVP 1585 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5 - POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



3 PLACAS: **1 x 60x40 Cms + 2 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG644. **PVP 1404 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R644. **PVP 1634 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12.8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **2 x 80x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG88. **PVP 1545 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R88. **PVP 1765 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 6 - POTENCIA: 17.8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



3 PLACAS: **2 x 60x40 Cms + 1 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG664. **PVP 1572 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R664. **PVP 1822 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5 - POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



2 PLACAS: **1 x 80x40 Cms + 2 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG844. **PVP 1572 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R844. **PVP 1822 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5 - POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



4 PLACAS: **4 x 40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG40X4. **PVP 1593 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R40X4 **PVP 1873 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 4 - POTENCIA: 12.8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 215 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ACERO LAMINADO de 6 mm ó RECTIFICADO de 8 mm CON FOGÓN - Sistema ECOGAS-

PLANCHA 40+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG40+40F **PVP 879 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R40+40F **PVP 949 €**

GRIFO TERMOSTÁTICO: 1

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 1 (3,2 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 9,2 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG60+40F **PVP 995 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R60+40F **PVP 1085 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2 (5,7 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 11,7 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 602+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG602+40F **PVP 1056 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R602+40F **PVP 1146 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL/POWER: 12,4 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 80+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG80+40F **PVP 1195 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R80+40F **PVP 1305 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 14,9 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+40+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG40X2+40F **PVP 1296 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R40X2+40F **PVP 1436 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFOS STANDARD: 1

QUEMADORES: (6,4 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.

Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

**BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR
CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA**



PLANCHA 40+60+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG64+40F **PVP 1469 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R64+40F **PVP 1629 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+60+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG66+40F **PVP 1639 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R66+40F **PVP 1819 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+80+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG84+40F **PVP 1645 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R84+40F **PVP 1825 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40X3+FOGÓN

LAMINADA DE 6 mm:

REF. EG444+40F **PVP 1716 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. EG8R444+40F **PVP 1926 €**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (9,6 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS ACERO RECTIFICADO - Sistema ECOGAS



REF. EGR60

PVP 859 €

PLACA RECTIFICADA: **60x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 2

POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR80

PVP 1072 €

PLACA RECTIFICADA: **80x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

QUEMADORES: 3

POTENCIA: 8,9 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR66

PVP 1605 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,10 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR86

PVP 1936 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

1 x 80x40 Cms

1 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA/POWER: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR88

PVP 2258 €

2 PLACAS RECTIFICADAS:

2 x 80x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 4

QUEMADORES: 6

POTENCIA: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS ACERO RECTIFICADO CON FOGÓN - Sistema ECOGAS



BAJO PEDIDO SE PUEDE FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA.



REF. EGR60+40F

PVP 1330 €

PLACA RECTIFICADA: **60x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2 (6,4 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 12,40 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. EGR80+40F

PVP 1475 €

PLACA RECTIFICADA: **80x40 Cms**

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3 (8,9 kW-Gas)

FOGÓN: 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 14,9 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR66+40F

PVP 2145 €

2 PLACAS RECTIFICADAS

2 x 60x40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4 (12,1 kW-Gas)

FOGÓN 1 (6 kW-Gas)

POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



PLANCHAS A GAS CON PLACAS MIXTAS

Combina placas de cromo duro con placas de acero laminado o rectificado

Placa de 10 mm de cromo duro 50 micras

Placa acero laminado de 6 mm

Placa acero rectificado de 10 mm

Placas de 10 mm de cromo duro 50 micras

Grasera curvada de acero inoxidable
AISI-304 de gran capacidad Apta para
lavavajillas

Quemador de fabricación
italiana, de gran poder
calorífico



Termopar y bujía situados
fuera de la fuente de calor

Mandos metálicos
143 gramos de zinc

REF. PKR4L4

PVP 1192 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2

POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6L4

PVP 1475 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3

POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6L6

PVP 1645 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6R6

PVP 1898 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L4

PVP 1998 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES/BURNERS: 4

POTENCIA/POWER: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR44L4

PVP 2014 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES/BURNERS: 3

POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L6

PVP 2295 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8R6

PVP 2528 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44L6

PVP 2325 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR44R6

PVP 2560 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR64L4

PVP 2525 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO:

1 x 60x40 + 1 x 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L8

PVP 2496 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 6

POTENCIA: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8R8

PVP 2835 €

PLACAS MIXTAS

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 6

POTENCIA: 17,8 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR44L8

PVP 2530 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44R8

PVP 2870 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA RECTIFICADA 80X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 2

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR66L4

PVP 2880 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR84L4

PVP 2995 €

PLACAS MIXTAS

2 PLACAS CROMO DURO:

1 x 80X40 + 1 x 40x40 Cms.

1 PLACA LAMINADA 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS MIXTAS CON FOGÓN

Placas de cromo duro combinadas con placa 40x40 laminada



**BAJO PEDIDO SE PUEDE
FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA**



L = PLACA LAMINADA

REF. PKR4L4F PVP 1645 €

CROMO DURO: **40x40 Cms** + PLACA LAMINADA: **40x40 Cms** / 2 GRIFOS /
1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA / 2 QUEMADORES (6,4 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6L4F PVP 2115 €

CROMO DURO: **60x40 Cms** + PLACA LAMINADA: **40x40 Cms** / 2 GRIFOS /
2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8L4F PVP 2545 €

CROMO DURO: **80x40 Cms** + PLACA LAMINADA: **40x40 Cms** / 2 GRIFOS /
2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 4 QUEMADORES (12,1 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 18,10 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44L4F PVP 2565 €

2 CROMO DURO: **40x40 Cms** + PLACA LAMINADA: **40x40 Cms** / 2 GRIFOS /
2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 kW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.





PLANCHAS A GAS SERIE GRAN FRANKFURT



Mandos metálicos
143 gramos de zinc

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas



Balsa frankfurt en acero laminado de: 40x40x4 cms
Capacidad:
30 unidades de 190 mm de largo x 25 mm de calibre



Termopar y bujía situados
fuera de la fuente de calor



Quemador de fabricación
italiana, de gran poder
calorífico

PLANCHAS ACERO LAMINADO CON MÓDULO FRANKFURT

REF. PG40FRK

PVP 392 €

1 PLACA FRANKFURT 40x40 Cms

GRIFOS: 1

QUEMADORES: 1

POTENCIA: 3,2 kW-Gas

Medidas: 410 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA CON DOBLE PLACA FRANKFURT

REF. PGFRK44

PVP 715 €

2 PLACAS FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 2

QUEMADORES: 2

POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG40+40FRK **PVP 689 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R40+40FRK **PVP 759 €**

GRIFOS: 2

QUEMADORES: 2

POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG60+40FRK **PVP 767 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R60+40FRK **PVP 857 €**

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 3

POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 80+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG80+40FRK **PVP 937 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R80+40FRK **PVP 1047 €**

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 40+40+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG44FRK4 **PVP 1060 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R44FRK4 **PVP 1200 €**

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 3

POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHA 100+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG10FRK4 **PVP 1145 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R10FRK4 **PVP 1280 €**

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+40+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG64FRK4 **PVP 1198 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R64FRK4 **PVP 1358 €**

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 120+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG12FRK4 **PVP 1314 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R12FRK4 **PVP 1484 €**

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 60+60+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG66FRK4 **PVP 1365 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R66FRK4 **PVP 1545 €**

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA 80+40+40 FRANKFURT

LAMINADA 6 mm

REF. PG84FRK4 **PVP 1365 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PG8R84FRK4 **PVP 1545 €**

GRIFOS: 4

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS CROMO DURO CON MÓDULO FRANKFURT

REF. PKR4FRK4

PVP 1219 €

1 PLACA CROMO DURO 40X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 1

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 2

POTENCIA: 6,4 kW-Gas

Medidas: 810 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6FRK4

PVP 1499 €

1 PLACA CROMO DURO 60X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3

POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8FRK4

PVP 2025 €

1 PLACA CROMO DURO 80X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44FKR4

PVP 2040 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

2 x 40X40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 2

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 3

POTENCIA/POWER: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR64FRK4

PVP 2550 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

1 x 60x40 + 1 x 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,8 kW-Gas

Medidas: 1410 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

REF. PKR66FRK4

PVP 2905 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

2 x 60x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR84FRK4

PVP 3021 €

2 PLACAS DE CROMO DURO:

1 x 80x40 + 1 x 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS TERMOSTÁTICOS: 3

GRIFO STANDARD: 1

QUEMADORES: 5

POTENCIA: 15,3 kW-Gas

Medidas: 1610 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ACERO RECTIFICADO CON MÓDULO FRANKFURT

REF. PR60+40FRK

PVP 1044 €

1 PLACA RECTIFICADA 60X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 3

POTENCIA: 9,6 kW-Gas

Medidas: 1010 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PR80+40FRK

PVP 1283 €

1 PLACA RECTIFICADA 80X40 Cms.

1 PLACA FRANKFURT 40X40 Cms

GRIFOS: 3

QUEMADORES: 4

POTENCIA: 12,1 kW-Gas

Medidas: 1210 x 472 x 229 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.

PLANCHAS FOGÓN CON MÓDULO FRANKFURT



**BAJO PEDIDO SE PUEDE
FABRICAR CON EL FOGÓN A LA IZQUIERDA**

FRK = MÓDULO FRANKFURT

CON PLACAS DE ACERO LAMINADO



REF. FRK4F PVP 852 €

PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms /
2 GRIFOS / 1 QUEMADOR (3,2 kW-Gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 9,2 kW-Gas Medidas: 810 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG4FRK4F PVP 1208 €

PLACA LAMINADA: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms
3 GRIFOS / 2 QUEMADORES (6,4 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG6FRK4F PVP 1325 €

PLACA LAMINADA: 60x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms
4 GRIFOS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG8FRK4F PVP 1500 €

PLACA LAMINADA: 80x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms
4 GRIFOS / 4 QUEMADORES (12,1 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 18,1 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PG44FRK4F PVP 1574 €

2 PLACAS LAMINADAS: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms
4 GRIFOS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)

CON PLACAS DE CROMO DURO

REF. PKR4FRK4F PVP 1670 €

CROMO DURO: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms / 2 GRIFOS /
1 VÁLVULA TERMOSTÁTICA / 2 QUEMADORES (6,4 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 12,4 kW-Gas Medidas: 1210 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR6FRK4F PVP 2141 €

CROMO DURO: 60x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms / 2 GRIFOS
2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1410 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR8FRK4F PVP 2570 €

CROMO DURO: 80x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms / 2 GRIFOS
2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 4 QUEMADORES (12,1 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 18,10 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PKR44FRK4F PVP 2592 €

2 CROMO DURO: 40x40 Cms + PLACA FRANKFURT : 40x40 Cms / 2 GRIFOS
2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS / 3 QUEMADORES (9,6 KW-gas) / 1 FOGÓN (6 kW-Gas)
POTENCIA TOTAL: 15,6 kW-Gas Medidas: 1610 x 472 x 233 mm (Anc/Prof/Alto)



Preparadas para gas propano -butano. Incluye inyectores para gas Natural.
Preparada toma izquierda, para toma derecha indicar en el pedido.



PLANCHAS VITROGAZ

La primera plancha a gas con cristal vitrocerámico

La placa vitrocerámica VITROGAZ soporta temperaturas de hasta 700 °C sin alterarse. Con peto y trasero de acero inoxidable de 35 mm y grosor de placa de 4 mm En 3 minutos alcanza una temperatura de 300 °C.

Llegando a una temperatura máxima aproximada de 400 °C. Grasera en acero inoxidable de gran capacidad. Patas regulables en altura. Grifos y quemadores de fabricación italiana. Mueble construido en acero inoxidable. Placa extraíble, para facilitar la limpieza y las labores de mantenimiento. Todos los componentes de la plancha son Españoles e Italianos. PATENTADA Y FABRICADA EN ESPAÑA

LA PLANCHA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO La plancha VITROGAZ, tiene una potencia superior a la media que existen en el mercado, tanto de hierro como de cromo duro. Pero esta potencia no se traduce en más gasto de energía, todo lo contrario, la plancha VITROGAZ tiene la potencia repartida por toda la superficie de cocción y por tanto a los 3 minutos, colocada a máxima potencia, se obtendrá una temperatura de 300°C. Cuando lleguemos a esta temperatura bajaremos la plancha al mínimo y esta se mantendrá entre los 170 ° y 200 °C, dependiendo de la cantidad de producto que se esté cocinado en ese momento.

La potencia sirve para poder recuperar la plancha unos 100°C en menos de 30 segundos.
LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO.

AHORRO ENERGÉTICO A diferencia de las planchas de hierro y de cromo duro, la plancha VITROCERÁMICA no necesita que esté encendida todo el día a la espera de un servicio. Por la rapidez en alcanzar la temperatura óptima de asado, la plancha puede encenderse cuando realmente se necesita hacer el asado del producto, consiguiendo un GRAN AHORRO ENERGÉTICO de hasta el 70%.

COCINA SANA. Al ser una superficie lisa y sin poros, el alimento a cocinar no se engancha, ni produce residuos difíciles de limpiar. Podemos cocinar con poco aceite e incluso, algunos alimentos, sin aceite. Con la rasqueta especial vitrocerámica (Cuchilla-Cutter), el residuo se saca con gran facilidad, pudiendo así cocinar diversos alimentos, CARNES, VERDURAS, PESCADOS, ETC, sin que se mezclen los sabores. A diferencia de las planchas de hierro o acero, donde cada vez que encendemos la plancha estamos quemando residuos de cocciones anteriores, en la plancha vitrocerámica no contaminamos ni mezclamos el alimento a cocinar.

COCINAREMOS UN ALIMENTO, LIMPIO, IMPECABLE, SIN MEZCLAR SABORES Y SIN RESIDUOS DE COCCIONES ANTERIORES.

LIMPIEZA La placa vitrocerámica "Vidrio" es el material menos poroso del mercado, incluso menos poroso que el cromo duro.

Al ser una superficie totalmente lisa y sin poros, la cocción y la limpieza es excelente. Para realizar una óptima limpieza: utilizar sólo productos adecuados para la limpieza de vitrocerámicas. También es conveniente utilizar una rasqueta adecuada a la vitrocerámica (tipo "cutter" cuchilla ancha de unos 10 cms), con ello conseguiremos quitar cualquier residuo enganchado consiguiendo que la superficie de la vitrocerámica quede limpia. A continuación pasar un trapo mojado, para quitar las partículas de residuos sobrantes.

La placa vitrocerámica está dispuesta sobre unos canales de decantación, quedando su superficie a salvo de cualquier residuo o de cualquier producto de limpieza que pueda contaminar el alimento.

La placa vitrocerámica es extraíble, para conseguir una limpieza más exhaustiva.

Empleando, al final del día, 5 minutos en limpiar la placa, ésta quedará perfecta y sin ningún tipo de residuo



¿ QUIERES SABER MÁS ?
VISITA NUESTRA WEB www.maisersl.com
Visualiza las fotos y vídeos
de la plancha VITROGAZ




vídeo





Placa extraíble para una mejor limpieza y mantenimiento



Mandos metálicos
143 gramos de zinc



Quemador de fabricación
italiana, de gran poder
calorífico



Termopar y bujía situados
fuera de la fuente de calor

Grasera curvada de acero inoxidable
AISI-304 de gran capacidad Apta para
lavavajillas.





“LA MÁS RÁPIDA DEL MERCADO”
Alcanza 300°C en 3 minutos

- Mueble de acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza
- **PLACA VITROCERÁMICA EXTRAIBLE** para facilitar su limpieza y mantenimiento, con difusor en la parte frontal.
- **Placa de cristal vitrocerámico SCHOTT-CERAN** de gran robustez, **FABRICADO EN ALEMANA.**
 - La placa vitrocerámica **VITROGAZ** soporta temperaturas de hasta 700 °C sin alterarse
- **Grasera frontal curvada de acero inoxidable AISI-304** de gran capacidad y de fácil extracción, y apta para lavavajillas.
- **Quemadores “SABAF”** de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- **Mandos metálicos de zinc** de 143 gramos, con marcador de máximo/mínimo, de tacto suave y siempre fríos.
- Panel frontal extraíble para facilitar las labores de mantenimiento.
- **Pies regulables en altura.**
- **Nuevo sistema, que facilita el cambio de inyector.**
- Preparada para toma izquierda. **Para toma derecha indicar en pedido.**
- Preparada a Gas Butano, incluye inyectores para gas natural.
- **Con piezo eléctrico** para facilitar el encendido.



REF. VITROGAZ40**PVP 740 €**

PLACA CRISTAL VITROCERÁMICO: 400x420 mm

GRIFOS/VALVES: 1**QUEMADORES/BURNERS: 2****POTENCIA/POWER: 5,2 kW-Gas**

Medidas: 440 x 500 x 290 mm (Anc/Prof/Alto)

**REF. VITROGAZ60****PVP 906 €**

PLACA CRISTAL VITROCERÁMICO: 600x420 mm

GRIFOS/VALVES: 2**QUEMADORES/BURNERS: 3****POTENCIA/POWER: 7,7 kW-Gas**

Medidas: 640 x 500 x 290 mm (Anc/Prof/Alto)

**REF. VITROGAZ80****PVP 1090 €**

PLACA CRISTAL VITROCERÁMICO: 800x420 mm

GRIFOS/VALVES: 2**QUEMADORES/BURNERS: 4****POTENCIA/POWER: 10,3 kW-Gas**

Medidas: 840 x 500 x 290 mm (Anc/Prof/Alto)



ACCESORIOS PLANCHAS A GAS Y FOGONES

**PVP KIT GRASERA TRASERA:****35 €** -REF. KIT40- PARA PG40**47 €** -REF. KIT60- PARA PG60/PR60**58 €** -REF. KIT80- PARA PG80/PR80**70 €** -REF. KIT100- PARA PG100**82 €** -REF. KIT120- PARA PG120**PVP****96 €** -REF. 27410070- PLACA LAMINADA 400X400**128 €** -REF. 27410023- PLACA LAMINADA 600X400**165 €** -REF. 27410069- PLACA LAMINADA 800X400**195 €** -REF. 27410053- PLACA LAMINADA 1000X400**232 €** -REF. 27410071- PLACA LAMINADA 1200X400**128 €** -REF. 40PFRKF- PLACA FRANKFURT 400X400**PVP****100 €** -REF.L40- PLACA LAMINADA DE 6 mm PARA FOGÓN**170 €** -REF.8R40- PLACA RECTIFICADA DE 8 mm PARA FOGÓN**55 €** -REF.GRF-GRASERA 40 PARA PLACA FOGÓN**PVP****28 €** -REF.27410048- PARRILLA REDUCTORA

PLANCHAS ELÉCTRICAS



MAISER



Placas en cromo duro, acero rectificado y acero laminado. Dobles o mixtas en cromo duro y acero laminado ó rectificado

Placa de cromo duro de 10 mm y 50 micras, soldada por la parte superior a peto de 3 mm

Grasera curvada de acero inoxidable AISI-304 de gran capacidad Apta para lavavajillas



Pies regulables en altura

Termostato regulable hasta 300°C

Interruptor luminoso de puesta en marcha

Placa de acero laminado de 6 mm ó de acero rectificado de 8 mm

Placa de acero rectificado de 10 mm, soldada por la parte superior a peto de 3 mm.



**PLANCHAS ELÉCTRICAS
CON
MÓDULO FRANKFURT
40x40x4 Cms**





PLANCHAS ELÉCTRICAS ACERO LAMINADO de 6 mm ó RECTIFICADO DE 8 mm



PLACA: **40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. PE40. **PVP 360 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. PE8R40: **PVP 445 €**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3 Kw.230V

Medidas: 410 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **60x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. PE60. **PVP 488 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. PE8R60: **PVP 598 €**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3,5 Kw.230V

Medidas: 610 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: **80x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm: REF. PE80. **PVP 620 €**

RECTIFICADA DE 8 mm: REF. PE8R80: **PVP 750 €**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)

PLANCHAS ELÉCTRICAS ACERO RECTIFICADO



REF. PER60. **PVP 779 €**

PLACA ACERO RECTIFICADO: **60x40 Cms**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3,5 Kw.230V

Medidas: 610 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PER80. **PVP 980 €**

PLACA ACERO RECTIFICADO: **80x40 Cms**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

PLANCHAS ELÉCTRICAS DE CROMO DURO

10 mm 50 micras



REF. PEKR40. **PVP 912 €**
PLACA CROMO DURO: **40x40 Cms**
TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C
POTENCIA/POWER: 3 Kw.230V
Medidas: 410 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEKR60. **PVP 1219 €**
PLACA CROMO DURO: **60x40 Cms**
TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C
POTENCIA/POWER: 3,5 Kw.230V
Medidas: 610 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEKR80. **PVP 1552 €**
PLACA CROMO DURO: **80x40 mm**
TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C
POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V
Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

PLANCHAS ELÉCTRICAS
DOBLE PLACA Y FRANKTURT
EN LA SIGUIENTE PÁGINA





PLANCHA ELÉCTRICA DOBLE PLACA

DOBLE PLACA ACERO LAMINADO de 6 mm ó RECTIFICADO de 8 mm

2 PLACAS: **40x40 Cms**

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PE44. **PVP 673 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PE8R44: **PVP 843 €**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



DOBLE PLACA CROMO DURO

REF. PEKR44

PVP 1616 €

2 PLACAS CROMO DURO: **40x40 Cms**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHA ELÉCTRICA MIXTA

PLACA CROMO DURO + PLACA ACERO LAMINADO de 6 mm

PLACA CROMO DURO + PLACA ACERO RECTIFICADO de 8 mm

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PE4KR4. **PVP 1203 €**

1 PLACA ACERO LAMINADO: **40x40 Cms**

1 PLACA DE CROMO DURO: **40x40 Cms**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PE8R4KR4: **PVP 1288 €**

1 PLACA ACERO RECTIFICADO: **40x40 Cms**

1 PLACA DE CROMO DURO: **40x40 Cms**

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



PLANCHAS ELÉCTRICAS CON GRAN FRANKFURT

CUBETA FRANKFURT 40x40x4 Cms



REF. PEFRK4

PVP 387 €

1 PLACA FRANKFURT 40x40 Cms

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3 Kw.230V

Medidas: 410 x 435 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



PLACA: 40x40 Cms

LAMINADA DE 6 mm:

REF. PE4FRK4. **PVP 700 €**

RECTIFICADA DE 8 mm:

REF. PE8R4FRK4: **PVP 785 €**

1 PLACA FRANKFURT: 40x40 Cms

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEKR4FRK4

PVP 1230 €

1 PLACA DE CROMO DURO: 40x40 Cms

1 PLACA FRANKFURT 40x40 Cms

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



REF. PEFRK44

PVP 726 €

2 PLACAS FRANKFURT 40x40 Cms

TERMOSTATO REGULABLE DE 50/300 °C

POTENCIA/POWER: 3+3 Kw.230V

Medidas: 810 x 435 x 210 mm (Anc/Prof/Alto)



Hornos y Tostadores

MAISER





Parrilla superior (opcional), como protección en buffets y /o para mantener el pan caliente.

3 Resistencias blindadas de acero inoxidable, independientes.

Rejillas protectoras antiquemaduras.

Bandeja recoge residuos



Temporizador de 15 minutos de fabricación italiana. "Italora".

Interruptores que te permiten elegir la resistencia a calentar.

Parrillas extraíbles con mango retráctil





HORNOS TOSTADORES



- Constructed entirely of stainless steel.
- Stainless steel armored resistors with independent functioning. (Better power save).
- Lighting switches (one for each resistance).
- Removable grills of 37 x 26 Cms. With telescopic handles.
- Removable protective grilles for an easier cleaning.
- The models TB1T and TB2T incorporate a timer adjustable to 15 minutes.
- Internal depth of 27 Cms.
- Ideal for roasting, grilling or warming any kind of food



PROFUNDIDAD 27 CMS.

- 1.- TUESTA - GRATINA - COCINA
Todo tipo de alimentos.
- 2.-HORNEA PIZZAS Y COCAS
DE HASTA 25 CMS Ø



- Construidos íntegramente en acero inoxidable.
- Resistencias blindadas de acero inox. y con funcionamiento independiente. (Mayor ahorro de energía).
- Interruptores luminosos funcionamiento resistencias (Uno por cada resistencia)
 - Parrillas extraíbles de 37 x 26 Cms., con asas telescópicas.
 - Rejillas para protección usuario desmontables para su limpieza.
 - Los modelos TB1T y TB2T incorporan temporizador (timer) regulable de 15 minutos.
- Profundidad interior 27 Cms.
- Ideales para tostar, gratinar, cocinar o calentar cualquier alimento.

PROFUNDIDAD INTERIOR 27 CMS.

Esta medida nos permite tostar, gratinar, cocinar o calentar productos de mayor volumen.

Especialmente diseñados para el gratinado y acabado de cualquier pizza refrigerada (3/4 minutos) o pizza congelada (5/6 minutos).

INTERIOR DEPTH OF 27 CMS

This measure allows us to roast, broil, or warm products with a higher volume. Specially designed for grilling and finishing any refrigerated pizza (3/4 minutes) or frozen pizza (5/6 minutes).

REF. TB1 (SIN TEMPORIZADOR)

PVP 273 €

REF. TB1T (CON TEMPORIZADOR)

PVP 292 €

1 PARRILLA CON ASA EXTENSIBLE DE 370X260 mm

Resistencias blindadas de acero inoxidable, independientes, Bandeja recoge residuos extraíble.

POTENCIA: 2,3 Kw-230V

Medidas: 510 x 280 x 225 mm (Anc/Prof/Alto)

MODELO TB1T CON TEMPORIZADOR "ITALORA" de 15 minutos.

REF. TB2 (SIN TEMPORIZADOR)

PVP 331 €

REF. TB2T (CON TEMPORIZADOR)

PVP 349 €

2 PARRILLAS CON ASA EXTENSIBLE DE 370X260 mm

Resistencias blindadas de acero inoxidable, independientes, Bandeja recoge residuos extraíble.

POTENCIA: 3,45 Kw-230V

Medidas: 510 x 280 x 325 mm (Anc/Prof/Alto)

MODELO TB2T CON TEMPORIZADOR "ITALORA" de 15 minutos.

PARRILLA SUPERIOR TOSTADOR 510X280 mm PVP 34 €

IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS CALIENTES, O COMO PROTECCIÓN EN LOS BUFFETS



HORNO DUO PIZZAS Y PAELLAS



- 1.-TUESTA - GRATINA - COCINA
Todo tipo de alimentos.
2.-HORNEA PIZZAS Y COCAS DE
HASTA 30 CMS Ø
3.-COCINA PAELLAS



- Construido íntegramente en acero inoxidable.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable y con funcionamiento independiente.
- Dotado de 4 pisos.

SE PUEDEN COCINAR 4 UNIDADES DE PIZZAS O PAELLAS
SIMULTÁNEAMENTE

- 4 Interruptores que controlan cada piso de resistencias.
- 4 Parrillas extraíbles de 28,6 x 28 Cms.
- Pies regulables en altura.
- Bandeja recoge-resíduos.

TUESTA GRATINA, COCINA Y CALIENTA cualquier alimento.

PIZZAS Diseñado exclusivamente para el horneado y acabado de pizzas refrigeradas y/o congeladas sobre las parrillas que se sirven en dotación. Cocina y hornea las pizzas refrigeradas en 3/4 minutos y las pizzas congeladas en 5/6 minutos. Diámetro máximo pizzas 30 cms

PAELLAS Colocando directamente sobre la resistencia la paella de acero. Dispone de una abertura trasera, por cada piso, para paellas con asa. Cocina las paellas congeladas preparadas. 12 minutos aprox. (Ver consejos de preparación de cada fabricante del producto)



- Constructed entirely of stainless steel.
- Stainless steel armored resistors with independent functioning. (Better power save).
- Equipped with 4 floors.
- 4 Switches that control each resistance.
- 4 Removable grills of 28.6 x 28 Cms.
- Adjustable feet.
- Residue collector tray Designed exclusively for baking and finish refrigerated or frozen pizzas.
- Cooks and bakes refrigerated pizzas in 3/4 minutes and frozen pizzas in 5/6 minutes.
- The maximum diameter of the pizzas is 30 cms.
- Cooks frozen paellas in 12 minutes

REF. DUOPP

PVP 530 €

4 PARRILLAS 286X280 mm

4 Interruptores que controlan cada piso.

Bandeja recoge residuos extraíble.

POTENCIA: 3,5 Kw-230V

Medidas: 440 x 303 x 383 mm (Anc/Prof/Alto)

PIZZAS REFRIGERADAS: 3/4 minutos

PIZZAS CONGELADAS: 5/6 minutos

PAELLAS: 12 minutos.





VITRINAS CALIENTES MULTIFUNCIÓN



DETALLE DE VITRINA C4 CON B.E.
BANDEJA ENTERIZA DE EXPOSICIÓN



VITRINA CALIENTE MULTIFUNCIÓN
* CALENTADOR DE TAPAS
* EXPOSITOR NEUTRO
*EXPOSITOR CALIENTE PARA BOLLERIA Y PASTAS

- Termostato de control de temperatura regulable hasta 90 °C
- Interruptor luminoso de puesta en marcha con protector de pvc.
- Cuba interior construida íntegramente en acero inoxidable AISI-304
- Tapón de vaciado de gran paso.
- Con puertas extraíbles para una mejor limpieza.
- Laterales transparentes para una mejor visualización.
- Bandejas gastronorm 1/3x40 INCLUIDAS.
- (B.E) Bandeja enteriza de exposición OPCIONAL construida en acero inoxidable, que permite exponer pastas, bollería, bocadillos, etc.
- Pies regulables en altura, para una mejor nivelación.
- Exterior e interior fabricado acero inoxidable.

REF. C4

PVP 660 €

REF. B.E.4.- BANDEJA ENTERIZA

“OPCIONAL” PVP 84 €

4 BANDEJAS GN1/3X40 en dotación.

CRISTAL CURVADO

CON PUERTAS CORREDERAS

FUNCIÓN: “BAÑO MARIA”

POTENCIA: 800 W-230V

Medidas: 805 x 390 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)

REF. C6

PVP 725 €

REF. B.E.6. -BANDEJA ENTERIZA

“OPCIONAL” PVP 105 €

6 BANDEJAS GN1/3X40 en dotación.

CRISTAL CURVADO

CON PUERTAS CORREDERAS

FUNCIÓN: “BAÑO MARIA”

POTENCIA: 1000 W-230V

Medidas: 1145 x 390 x 240 mm (Anc/Prof/Alto)



AVISO IMPORTANTE SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER SL, Prohíbe expresamente la reproducción total o parcial de este documento, incluido las fotografías, imágenes, diseño, composición y **marcas registradas: MAISER, ECOGAS y VITROGAZ**.

La inclusión en tiendas webs, de lo anteriormente descrito, con el fin de promocionar otras marcas o productos, dará lugar a las acciones legales pertinentes contra el propietario de la página web y/o contra los administradores de la misma, por publicidad engañosa y competencia desleal.

Para la inclusión de este material en tiendas de internet, webs, folletos o cualquier otro medio promocional, será indispensable obtener la autorización expresa de MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER SL.

El contenido de este documento está protegido por el Real Decreto 1/1996 (Ley de propiedad Intelectual) de 12 de Abril y por la ley 29/2009 (Ley de competencia desleal, publicidad, protección de consumidores y el comercio minorista) de 30 de Diciembre.



CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS Los precios de esta tarifa son P.V.P., recomendados , impuestos no incluidos.

PORTES Portes Pagados EN PENÍNSULA, a partir de un pedido mínimo de 400 Euros. Siempre que los portes sean pagados, MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., se hará responsable de los daños ocasionados por el transporte, siempre y cuando se hagan constar en el Albarán de transporte los desperfectos ocasionados, EN EL MISMO MOMENTO DE LA ENTREGA.

EN CASO CONTRARIO, MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD. Los portes a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, serán a cargo del comprador.

EMBALAJE Franco embalaje de cartón Standard en toda nuestra oferta, exceptuando embalajes marítimos o especiales que se cargarán en Factura. En caso que el envío de la máquinas precisen palets para una mayor protección, éstos serán cargados en factura.

FORMA DE PAGO Contado: Descuento del 1% - En efectivo o mediante transferencia. Crédito: Para modalidad de Crédito solicitar apertura de cuenta. Importe inferior de 400 €; 1 Recibo domiciliado 25 días. Entre 400 € y 800 €; 2 Recibos domiciliados 25/50 días. Importes superiores a 800 €; 3 Recibos domiciliados 25/50/75 días. En caso de que estén establecidos días de pago al mes, en ninguno de los tres casos excederá de la forma de pago indicada., el vencimiento será el inmediato anterior.

IMPAGADOS La existencia de un impago bloqueará la cuenta del cliente. Cualquier efecto no atendido en su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, incluyéndose los gastos producidos por dicho impago (Tanto de devolución como de demora).

IMPUESTOS La factura se incrementará con el IVA vigente o tributos existentes, y en su caso los que en el futuro pudieran aplicarse.

DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL Cualquier devolución de material deberá ser previamente autorizada por MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L, debiendo remitirse con su embalaje original. Los portes y los gastos derivados de la devolución correrán a cargo del comprador. Se abonará al cliente como máximo el 90% del valor de la mercancía, siempre que el material se encuentre en perfectas condiciones, quedando el 10% restante en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS Los recambios retirados de nuestros almacenes serán siempre pagados en efectivo. Pedidos inferiores a 120 € mediante transferencia bancaria. Pedidos superiores a 120 €; 1 Recibo domiciliado a 25 días. Los portes serán cargados en factura.

GARANTÍA La garantía sólo ampara los defectos de fabricación, nunca los originados por deficiencias de instalación, manipulación o uso incorrecto de la máquina. La puesta en marcha y posterior mantenimiento de la máquina serán por cuenta del comprador, quién deberá realizarlo con personal especializado y cualificado para dicho fin. En ningún caso, nuestra empresa será responsable de los daños o perjuicios que por un defecto se produzcan, directa o indirectamente. La garantía quedará anulada en caso de: golpes, fuego, inundaciones, caídas y en general cualquier accidente que se produjera desde la salida de nuestros Almacenes. La garantía cubre el plazo de 12 meses desde la salida de fábrica, quedando excluidos los cristales, resistencias sumergidas y equipo eléctrico. La garantía quedará sin efecto si la máquina no ha sido pagada en su totalidad.

RESERVA DE DOMINIO La mercancía es propiedad y dominio de MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., hasta el pago total de la misma por parte del comprador.

JURISDICCIÓN Para caso de litigio, serán competentes los Tribunales de Barcelona, a los que las partes se someten expresamente con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., se reserva el derecho a modificar cualquier máquina, precio o referencia sin previo aviso. Precios y referencias válidos, salvo error tipográfico.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Todo el texto, gráficos, fotografías, dibujos, marcas comerciales, logotipos,, ilustraciones, incluyendo pero no limitándose al diseño, estructura, selección, coordinación, expresión, "aspecto y sensaciones" y presentación de este Contenido, pertenece a MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L., y está protegido por la legislación comercial y relativa a derechos de autor, patentes y marcas comerciales, así como a otros derechos sobre propiedad intelectual y leyes sobre competencia desleal.

Su uso total o parcial queda expresamente prohibida, sin la autorización del titular.

MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER, S.L.

C/ GARBÍ, 23 POL.IND. CAN PUJADES

08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS - BARCELONA

TELÉFONO +34 93 512 12 94 e-mail ventas: comercial@maisersl.com

e-mail general: maisersl@maisersl.com - web site: www.maisersl.com

CONDICIONES GARANTÍA 5 AÑOS EN PLANCHAS A GAS Y COCINAS A GAS



MAISER, S.L., ofrece una garantía en sus planchas (laminadas, rectificadas y de cromo duro) y cocinas a gas de hasta 5 años en piezas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones;

La plancha o cocina debe ser instalada por un instalador autorizado de gas, quien debe proporcionar al usuario el boletín de instalación de gas.

Para optar a dicha garantía se exigirá dicho boletín antes de aceptar cualquier pieza en garantía.

La garantía cubre todas las piezas de la plancha a excepción de las placas y las parrillas de los fogones, que se regirán por la garantía standard.

El envío de la pieza en garantía se realizará a portes debidos o cargados en factura. La pieza defectuosa se deberá enviar a fábrica a portes pagados por el cliente. Una vez verificada la pieza en fábrica se efectuará un dictamen positivo o negativo. En caso de un dictamen negativo (debido a una mal uso, mala limpieza, instalación defectuosa, etc..) la pieza se facturará al cliente.

En caso de no enviarse a fábrica la pieza defectuosa, se facturará al cliente la pieza enviada. En el caso de no pagar dicha pieza, la garantía quedará extinguida.

GARANTÍA La garantía sólo ampara los defectos de fabricación, nunca los originados por deficiencias de instalación, manipulación o uso incorrecto de la máquina. La puesta en marcha y posterior mantenimiento de la máquina serán por cuenta del comprador, quién deberá realizarlo con personal especializado y cualificado para dicho fin. En ningún caso, nuestra empresa será responsable de los daños o perjuicios que por un defecto se produzcan, directa o indirectamente. La garantía quedará anulada en caso de: golpes, fuego, inundaciones, caídas y en general cualquier accidente que se produjera desde la salida de nuestros Almacenes.



MAISER



MAQUINARIA HOSTELERIA MAISER SL
CL GARBÍ, 23 POL.IND. CAN PUJADES
08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS -BARCELONA
Tel. 0034 935121294

comercial@maisersl.com
www.maisersl.com